

神戸市感染症発生動向調査週報 ・・・第41週 （令和8年10月5日～令和8年10月11日）

2026/10/14作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	498	266	137	56	386	125	140	581	299	2488	121	927	710	303	107	58	62	74	52	35	24	15	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	90	55	21	13	83	28	21	124	56	491	1	3	22	28	36	24	34	41	30	44	26	81	25	12	22	23	22	7	10	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	5	6	4	1	4	2	1	0	4	27	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	4	2	1	4	0	3	1

小児科 (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	10	1	7	0	4	0	8	8	8	46	2	11	16	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	8	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	4	4	0	0	12	2	1	3	1	27	0	0	0	2	4	3	6	3	2	1	1	3	1	1
感染性胃腸炎	↑	7	6	7	10	37	4	8	11	6	96	2	4	10	16	4	10	13	6	6	5	2	13	1	4
水痘	↓	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
手足口病	↑	2	3	0	1	3	0	0	0	0	9	0	1	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	→	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	0	1	0	1	2	0	5	0	9	0	0	1	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

眼科 (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
流行性角結膜炎	↓	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
349	2	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院9例
○新型コロナウイルス感染症による入院3例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○マイコプラズマ肺炎1例：3歳男
○無菌性髄膜炎2例：0歳女(髄液からエンテロウイルス型別不明を検出),80代男(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,226人(63.60/定点)から今週2,488人(71.09/定点)前週比1.11倍。新型コロナウイルス感染症は前週36人(1.03/定点)から今週27人(0.77/定点)前週比0.75倍。インフルエンザは前週385人(11.00/定点)から今週491人(14.03/定点)前週比1.27倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週6人から今週3人。インフルエンザ入院患者数は前週5人から今週9人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週23件から今週39件前週比1.70倍。令和8年9月30日付で厚生労働省より、インフルエンザをはじめとする急性呼吸器感染症（ARI）の冬の感染拡大に備えるため、「今冬の急性呼吸器感染症（ARI）への対策の推進について」の事務連絡が発出されました。本事務連絡では、急性呼吸器感染症（ARI）の流行に備えた感染対策や医療提供体制の確保等について示されております。冬は、急性呼吸器感染症が流行する傾向にあり、今年、全国においてもインフルエンザは、感染症法が施行された1999年以来二番目に早い流行入りとなっていますので、感染対策の参考としてご活用ください。
参考：厚生労働省「今冬の急性呼吸器感染症（ARI）への総合対策の推進について」<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001756262.pdf>

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○hMPV感染症2例：1歳女,5歳女 / 中央区 ○インフルエンザ型不明1例 ○マイコプラズマ感染症2例：4歳男,6歳女 / 須磨区 ○インフルエンザ型不明2例 / 垂水区 ○hMPV感染症1例 ○ARI増加傾向です。 / 西区 ○インフルエンザは横這い ○RSウイルス感染症が一部保育園で流行 ○マイコプラズマもある

全数報告 報告詳細(2026/10/5～2026/10/11)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	50代	—	2026/10/5	2026/10/5	腸管出血性大腸菌感染症	O145VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	生レバーを喫食
2	女	80歳以上	2026/9/28	2026/10/1	2026/10/5	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液・痂痂)	発熱、刺し口、発疹、DIC、肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
3	女	50代	2026/9/26	2026/10/2	2026/10/7	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、発疹、肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
4	男	60代	2026/9/26	2026/10/6	2026/10/9	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、発疹、肝機能異常、意識障害、 腎機能障害、血小板減少	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
5	男	60代	2026/9/6	2026/10/6	2026/10/6	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	咳嗽、呼吸困難、肺炎	不明	
6	男	80歳以上	2026/10/5	2026/10/7	2026/10/7	侵襲性インフルエンザ菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、ショック、肺炎、菌血症	不明	ヒブワクチン接種歴: 不明
7	女	0～4歳	2026/9/24	2026/9/24	2026/10/3	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴: 3回有
8	男	50代	2026/10/7	2026/10/7	2026/10/8	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、咳、肺炎、菌血症	飛沫・飛沫核感染	肺炎球菌ワクチン接種歴: 不明
9	女	30代	—	2026/10/1	2026/10/6	梅毒	無症候(無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
10	男	10代	2026/9/25	2026/10/2	2026/10/8	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明

2026年第41週の結核届出患者数は12人(うち潜在性結核感染症4人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第41週 （令和8年10月5日～令和8年10月11日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/09/29	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/09/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（A）
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/28	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/09/28	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
エンテロウイルスD68型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/09/24	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/18	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（B）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	60代	2026/09/25	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/22	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（C）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2026/09/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2026/09/29	36.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/29	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/09/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（D）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/09/28	37.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	80歳以上	2026/08/27	37.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/18	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（B）
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	80歳以上	2026/09/24	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/08/22	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（D）
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/08/22	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（A）
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/22	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（C）

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第41週（令和8年10月5日～令和8年10月11日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/29	38.9	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（E）
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/09/26	39	発疹なし	RSウイルス感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/19	37.9	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（F）
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/29	38.9	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（E）
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/19	37.9	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（F）