

神戸市感染症発生動向調査週報 …第24週 (令和8年6月8日～令和8年6月14日)

2026/06/16作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↑	318	195	149	71	394	61	118	343	278	1927	180	885	444	171	56	36	43	42	27	23	12	8

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	2	0	2	0	3	1	1	4	4	17	2	0	2	0	0	0	0	0	5	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0

小児科 (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	5	1	0	0	1	0	8	0	0	15	1	3	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱	↓	1	3	0	1	8	0	1	5	2	21	0	1	12	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	18	4	4	1	36	3	6	14	16	102	0	0	5	13	12	11	20	16	7	4	5	7	1	1
感染性胃腸炎	↑	20	5	20	6	54	9	21	15	23	173	3	19	32	24	14	12	14	13	9	4	6	19	2	2
水痘	↑	1	1	0	0	5	0	0	5	0	12	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	6	0	0
手足口病	↑	10	0	11	1	6	1	3	17	11	60	1	7	26	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	8	1	0	0	1	0	0	2	2	14	0	4	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	10	1	3	4	0	0	0	1	0	19	0	2	5	4	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

眼科 (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
0	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- インフルエンザによる入院0例
- 新型コロナウイルス感染症による入院1例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- マイコプラズマ肺炎1例：10歳男

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,722人(49.20/定点)から今週1927人(55.06/定点)前週比1.12倍。新型コロナウイルス感染症は前週14人(0.40/定点)から今週17人(0.49/定点) 前週比1.21倍。インフルエンザは前週1人から今週0人。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週に引き続き今週も1人。インフルエンザ入院患者数は前週に引き続き今週も0人。手足口病は前週38人(1.90/定点)から今週60人(3.00/定点)と増加、ヘルパンギーナも前週5人(0.25/定点)から今週19人(0.95/定点)と増加しています。ヘルパンギーナはいわゆる夏かぜの一種で、発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とし、乳幼児を中心に夏季に流行します。感染予防として、手洗い・うがいをすることが重要です。特におむつ交換後は流水と石けんでしっかりと手洗いし、感染を広げないようにしましょう。
参考：厚生労働省「ヘルパンギーナ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/herpangina.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○ノロウイルス感染症1例：9ヶ月女 ○hMPV 感染症1例：2歳 / 灘区 ○hMPV 感染症3例：1歳女, 3歳男, 3歳女 / 中央区 ○ノロウイルス感染症1例：1歳女 ○hMPV 感染症6例：1歳男, 3歳男, 3歳女 / 北区 hMPV感染症9例：1歳男, 2歳女, 3歳女, 3歳女, 5歳女, 10歳男 ○アデノウイルス扁桃炎4例：1歳男, 1歳女, 2歳男 ○アデノウイルス腸炎2例：0歳女, 1歳男 ○溶連菌や感染性胃腸炎が多い。手足口病も増えてきている。 / 須磨区 ○hMPV感染症5例：11ヶ月, 1歳男, 3歳男 ○アデノウイルス感染症5例：2歳女, 3歳女, 5歳女, 9歳男, 11歳女 / 垂水区 ○hMPV感染症2例 ○カンピロバクター腸炎2例 ○ヘルパンギーナ1例 ○水痘2例 / 西区 ○hMPV 感染症1例：2歳男 ○カンピロバクター腸炎1例：14歳男 ○マイコプラズマ感染症5例：4歳男, 5歳男, 他3

全数報告 報告詳細(2026/6/8~2026/6/14)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	5~9歳	2026/6/5	2026/6/5	2026/6/8	腸管出血性大腸菌感染症	O26VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次のベロ毒素の確認(便)	腹痛、水様性下痢、血便	経口感染	ステーキを喫食
2	男	60代	2026/6/9	2026/6/9	2026/6/11	腸管出血性大腸菌感染症	O血清群不明VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次のベロ毒素の確認(便)	腹痛、血便	経口感染	焼肉を喫食
3	女	60代	2026/6/2	2026/6/8	2026/6/8	急性脳炎	病原体不明	臨床診断 (1)38度以上の高熱 (2)何らかの中樞神経症状 (3)先行感染症状	発熱、頭痛、嘔吐、項部硬直、意識障害、髄液細胞数の増加	不明	
4	男	70代	2026/5/30	2026/5/30	2026/6/4	侵襲性インフルエンザ菌感染症※	-	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、菌血症	不明	ヒブワクチン接種歴:不明
5	女	40代	2026/6/3	2026/6/5	2026/6/8	侵襲性インフルエンザ菌感染症※	-	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、菌血症、関節炎	不明	ヒブワクチン接種歴:無
6	女	20代	2026/6/1	2026/6/6	2026/6/9	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:不明
7	男	50代	不明	2026/5/29	2026/6/11	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
8	女	60代	2026/5月	2026/6/3	2026/6/11	百日咳	-	抗体の検出	持続する咳	不明	百日せき含有ワクチン接種歴:不明

※5類の届け出は7日以内ですが菌株回収のため2-3日以内をお願いします。

2026年第24週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第24週（令和8年6月8日～令和8年6月14日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/06/02	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/02	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/06/01	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/06/01	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/01	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/06/02	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/05/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/06/01	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/01	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/05/27	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/01	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/01	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/06/02	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/06/01	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/01	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/01	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/05/30	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/05/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/01	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/01	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第24週（令和8年6月8日～令和8年6月14日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
インフルエンザ菌	分離株	長田区	女	40代	2026/06/05	-	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	莢膜型non-typable
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	中央区	女	20代	2026/06/01	-	-	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	Enterobacter cloacae complex、 クラスCβラクタマーゼ産生、 PCR法による薬剤耐性遺伝子は陰性
肺炎球菌	分離株	中央区	女	70代	2026/06/01	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型11A/11D
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/05/19	40.3	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/05/30	38	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/06/01	38.9	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T6型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	女	60代	2026/06/01	-	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/01	発熱なし	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/02	発熱なし	発疹なし	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/05	38.2	発疹なし	手足口病	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/05/30	38.1	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(E)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/08	38	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/05/30	38.1	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(E)