神戸市 感染症統合情報システム と検索

神戸市感染症発生動向調査週報　…第47週　（令和8年11月16日～令和8年11月22日）

2026/11/25作成　神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↑	471	265	207	81	410	127	131	573	366	2631	180	970	663	337	84	62	71	84	75	51	41	13

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ･新型コロナウイルス　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	56	24	23	17	33	38	21	59	31	302	0	8	11	20	10	14	16	17	11	18	8	58	20	14	19	26	14	10	6	2
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	3	1	0	0	3	0	1	3	3	14	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	2	2	2	1	0	1

小児科　(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	↑	3	21	1	3	4	0	1	6	13	52	0	3	15	28	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0
咽頭結膜熱	↑	4	0	0	0	1	0	1	0	1	7	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	14	0	8	1	13	0	1	3	0	40	0	0	1	1	5	3	7	5	3	5	0	9	1	0
感染性胃腸炎	↑	7	8	8	9	49	9	8	14	15	127	3	4	14	16	13	17	12	9	4	8	7	14	2	4
水痘	↓	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	↑	7	0	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	2	1	2	3	1	1	0	0	2	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	2	0	0	0	1	1	1	0	0	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	0	0	1	1	0	0	1	6	1	10	1	1	0	1	2	1	0	2	0	0	0	2	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科　(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	3	1	0	0	0	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	1

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型　※
178	1	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院9例
○新型コロナウイルス感染症による入院9例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○無菌性髄膜炎1例：80代男(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,508人(71.66/定点)から今週2,631人(75.17/定点)前週比1.05倍。新型コロナウイルス感染症は前週8人(0.23/定点)から今週14人(0.40/定点)前週比1.75倍。インフルエンザは前週279人(7.97/定点)から今週302人(8.63/定点)前週比1.08倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週4人から今週9人。インフルエンザ入院患者数は前週12人から今週9人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は前週14件から今週19件。RSウイルス感染症は先週29人(1.45/定点)から今週52人(2.60/定点)前週比1.79倍。過去5年間の11月以降にはみられない増加を示しています。流行状況に注意が必要です。RSウイルスは、2～8日の潜伏期の後、発熱、鼻汁等の症状が数日続き、多くは軽症で済みますが、乳児や高齢者では、まれに重症化することがあります。特に生後6ヶ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。妊婦を対象としたRSウイルスワクチンを妊娠中に接種することで、生後間もない乳児のRSウイルスによる重症な呼吸器感染症の予防効果が期待できます。接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談ください。また、今後も基本的な感染症対策を継続することが重要です。日頃から流水と石けんによる手洗い、換気などの感染対策を十分に行い、体調不良の場合はなるべく外出を控え、やむを得ず外出する場合には咳・痰などの症状があればマスクを着用しましょう。　参考：厚生労働省「RSウイルス感染症」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rsv.html

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便)1例：4歳女 / 灘区 ○インフルエンザ型不明１例 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症12例：0歳女,3歳男2,5歳女,6歳女,8歳女,9歳男,11歳女,15歳男,39歳女,43歳女,55歳女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例：1歳女 / 垂水区 ○カンピロバクター感染症２例 ○hMPV感染症1例 ○マイコプラズマ感染症１例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症1例：8歳女 ○鼻汁・咳で熱なしの症例が増えています。

全数報告 報告詳細（2026/11/16～2026/11/22）

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	20代	—	2026/11/17	2026/11/17	腸管出血性大腸菌感染症	O血清群不明VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるベロ毒素の確認 （便）	なし	不明	定期検便にて陽性判明
2	女	80歳以上	2026/11/13	2026/11/13	2026/11/16	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	血清群G群	分離・同定による病原体の検出 （血液）	ショック、腎不全、軟部組織炎	不明	
3	男	40代	2021年	2026/11/14	2026/11/14	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳（性器）	性的接触 （同性間か異性間かは不明）	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
4	男	30代	不明	2026/10/30	2026/11/17	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳（性器）	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
5	男	40代	2026/11月初め	2026/11/18	2026/11/20	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結（性器）	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
6	男	70代	2026/10月	2026/11/14	2026/11/14	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳（性器）	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
7	女	10代	2026/11/12	2026/11/13	2026/11/20	百日咳	—	抗体の検出	夜間の咳き込み	不明	百日咳含有ワクチン接種歴：不明

2026年第47週の結核届出患者数は3人（うち潜在性結核感染症0人）です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） ･･･ 第47週　（令和8年11月16日～令和8年11月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/11/16	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/11/17	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/11/16	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2026/11/10	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/11/16	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/10/20	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/19	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、 重複感染(A)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2026/10/15	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2026/10/19	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/10/26	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/24	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/28	39.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/10/26	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2026/10/13	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/10/26	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2026/10/26	37.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	50代	2026/10/26	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） ･･･ 第47週 （令和8年11月16日～令和8年11月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	60代	2026/10/31	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/10/26	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/13	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、 重複感染(B)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/10/19	40.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/20	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/10/14	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/11/02	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/11/02	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み（フルミスト）、 重複感染(C)
B型インフルエンザウイルス（ビクトリア系統）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/11/02	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み（フルミスト）、 重複感染(C)
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/13	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/19	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/11/16	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/11/16	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/14	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/10/26	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） ･･･ 第47週　（令和8年11月16日～令和8年11月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
マイコプラズマ	鼻腔ぬぐい液（鼻汁）	中央区	女	5～9歳	2026/11/16	37.8	-	マイコプラズマ	Mycoplasma pneumoniae遺伝子陽性
レジオネラ	喀痰	垂水区	男	70代	2026/10/31	-	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1・遺伝子型(ST)48
レジオネラ	喀痰	中央区	男	70代	2026/11/01	-	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1 ・遺伝子型(ST)609
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/10/24	37.5	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：UT型
多剤耐性緑膿菌	分離株	北区	男	70代	2026/10/30	-	-	多剤耐性緑膿菌感染症	クラスBβラクタマーゼ産生、 PCR法によりIMP-34βラクタマーゼ遺伝子陽性
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/28	38	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(D)
サポウイルス	便・直腸ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/11/12	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
サポウイルス	便・直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/11/12	37	発疹なし	感染性胃腸炎	-
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/28	38	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(D)