

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	471	222	139	66	448	92	144	384	325	2291	157	1103	522	235	66	42	47	36	35	27	15	6	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	22	0	3	1	6	3	3	13	15	66	0	1	2	2	5	4	4	7	0	4	5	23	3	1	1	1	1	2	0	0

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	14	0	0	0	4	0	0	2	1	21	1	0	5	8	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	10	4	4	0	22	2	3	2	12	59	0	0	5	4	1	9	15	6	4	4	4	5	1	1
感染性胃腸炎	↓	7	10	4	11	55	13	9	17	18	144	1	8	18	16	6	16	18	9	8	8	9	20	1	6
水痘	↑	4	0	1	0	5	1	0	2	1	14	0	4	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0
手足口病	↑	93	19	19	10	41	5	7	76	22	292	2	21	127	77	18	19	11	9	5	2	0	1	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	31	6	3	2	7	2	2	5	4	62	0	6	16	18	6	3	5	4	3	0	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例(なし) ○新型コロナウイルス感染症による入院2例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○無菌性髄膜炎2例： 0 歳女(髄液からパレコウイルス型別不明を検出),50代女(髄液からVSVを検出)
0	0	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,107人(60.20/定点)から今週2,291人(65.46/定点)前週比1.09倍。新型コロナウイルス感染症は前週39人(1.11/定点)から今週66人(1.89/定点)前週比1.69倍。インフルエンザは前週1人から今週0人。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週1人から今週2人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(6週連続)。手足口病は前週170人(8.50/定点)から今週292人(14.60/定点) 前週比1.72倍となり、22週（5/25-5/31）から増え始め、25週（6/15-6/21）以降急増し、警報レベルの開始基準値の目安(5/定点)を大きく上回っています。直近3週間では5歳未満が約95%を占め、神戸モデルの発生状況報告においても未就学児関係施設からの報告が多い状況で、今後も動向を注視していく必要があります。手足口病は、治った後も比較的長い期間、便の中にウイルスが排泄され、また、感染しても発病しないまウイルスを排泄している場合もあると考えられることから、日頃の手洗いをしっかりと行い、タオルの共用はやめましょう。特に、保育施設等の乳幼児の集団生活では、感染を広げないために、職員と子ども達が、しっかりと手洗いをすること、おむつを交換した後は、排泄物を適切に処理し、流水と石けんで十分に手洗いをしましょう。
参考：厚生労働省「手足口病」 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/hfmd.html>

<定点医療機関からの情報>東灘区 ○hMPV感染症4例：1歳男,1歳女, 2歳男, 5歳女 ○ノロウイルス感染症1例：10か月女 / 灘区 ○hMPV感染症1例：2歳男 ○手足口病、ヘルパンギーナが増加しつつある / 中央区 ○hMPV感染症16例：0歳男2, 2歳男2,2歳女,3歳男2, 3歳女4,4歳男3,4歳女,5歳女 / 北区 ○hMPV感染症9例：1歳男2,2歳男, 3歳男,3歳女3, 4歳男,5歳女 ○アデノウイルス感染症1例：2歳女 ○マイコプラズマ感染症1例：6歳女 ○手足口病が多くなってきている。ヒトメタも今週は7人出ている。○コロナが増えてきている。/ 須磨区 ○hMPV感染症1例：5歳女 ○カンピロバクター感染症1例：21歳男 / 垂水区 ○hMPV感染症5例 ○サルモネラ腸炎 1 例 ○パラインフルエンザ3例 ○手足口病増加傾向/ 西区 ○hMPV感染症3例： 5 カ月女, 2 歳女, 4 歳男 ○マイコプラズマ感染症1例： 4 歳女 ○アデノウイルス陰性の扁桃腺炎を認める。

全数報告 報告詳細(2026/7/6～2026/7/12)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	50代	2026/6/28	2026/7/3	2026/7/8	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (刺し口の痂痂)	発熱、刺し口、発疹、肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
2	男	60代	2026/7/3	2026/7/6	2026/7/6	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、肺炎	不明	推定感染地域: 国内※
3	男	50代	2026/7/1	2026/7/7	2026/7/7	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、肺炎	水系感染	推定感染地域: 県内※
4	男	60代	2026/7/5	2026/7/8	2026/7/8	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎、倦怠感	水系感染	推定感染地域: 県内※
5	女	80歳以上	2026/7/6	2026/7/6	2026/7/6	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	—	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (喀痰・便)	肺炎	以前からの保菌 (消化管、気道) (透析あり、入院歴あり)	Enterobacter cloacae complex
6	女	20代	不明	2026/7/6	2026/7/6	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明
7	女	40代	不明	2026/7/6	2026/7/7	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明
8	女	40代	不明	2026/7/6	2026/7/8	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明
9	男	20代	2026/6/1	2026/6/15	2026/7/9	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器) 梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明

※散発例

2026年第28週の結核届出患者数は8人(うち潜在性結核感染症2人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第28週（令和8年7月6日～令和8年7月12日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/29	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	20代	2026/06/27	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	0～4歳	2026/06/30	0	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/06/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/29	発熱あり	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/30	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	5～9歳	2026/06/26	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2026/07/02	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/07/07	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	10代	2026/07/06	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/07/06	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/06	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/06	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/06	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/06/27	40.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/28	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/29	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/07/02	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/26	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2026/07/06	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/28	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/06	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/06/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染