

神戸市感染症発生動向調査週報 第36週（令和8年8月31日～令和8年9月6日）

2026/09/09作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	333	198	103	51	363	92	71	266	217	1694	127	832	407	113	40	37	28	38	29	22	12	9	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	49	8	0	1	5	0	0	8	7	78	0	1	0	1	2	4	4	11	22	7	7	7	5	1	2	2	0	1	1	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	7	4	2	0	18	4	4	6	10	55	1	0	9	3	7	4	2	6	0	0	2	10	3	4	1	1	1	0	1	0

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	3	9	10	1	0	0	5	3	4	35	1	7	13	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	10	2	0	1	0	0	0	1	0	14	0	0	4	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	11	1	6	0	12	3	1	3	0	37	0	0	1	4	5	6	5	5	4	3	2	2	0	0
感染性胃腸炎	↑	7	5	3	9	42	10	5	14	15	110	1	11	15	10	15	10	11	7	7	2	4	13	1	3
水痘	↑	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
手足口病	↑	14	5	2	3	5	0	3	3	0	35	0	3	18	11	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	12	1	1	0	17	2	1	1	3	38	0	7	10	9	0	4	1	7	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	2	6	0	0	0	0	0	1	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
60	0	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○インフルエンザによる入院1例

○新型コロナウイルス感染症による入院4例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○マイコプラズマ肺炎2例：2歳男, 5歳女

○無菌性髄膜炎1例：70代女(髄液からHSV1を検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,392人(39.77/定点)から今週1694人(48.40/定点)前週比1.22倍。新型コロナウイルス感染症は前週38人(1.09/定点)から今週55人(1.57/定点)前週比1.45倍。インフルエンザは前週32人(0.91/定点)から今週78人(2.23/定点) 前週比2.44倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週に引き続き今週も4人。インフルエンザ入院患者数は前週0人から14週ぶりに今週1人。2026/2027シーズンのインフルエンザ施設別発生状況調査が開始となりました。神戸市内の私立・県立学校園施設においてインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等臨時休業措置をされた場合にはご報告をいただきますようお願いいたします。2学期が始まり、インフルエンザによる学級閉鎖の報告が今週3件ありました。市内でもインフルエンザは流行期に入っており、今後の発生動向に注意が必要です。体調不良の場合は外出を控え、咳等の症状がある場合のマスクの適切な着用、手洗い、換気を行い、三密(密閉・密集・密接)を回避するなどの基本的な感染対策を心がけましょう。インフルエンザと診断されたら発症から5日または解熱後3日は自宅待機が望ましいです。

参考：厚生労働省「インフルエンザ（総合ページ）」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○hMPV感染症2例：1歳女,2歳男 ○カンピロバクター感染症1例：7歳男 ○ノロウイルス感染症1例：2歳男 / 中央区 ○hMPV感染症2例：2歳女,3歳男 / 北区 ○hMPV感染症 1例：2歳女 ○カンピロバクター腸炎 1例：4歳男 / 須磨区 ○カンピロバクター腸炎 1例：52歳男 / 垂水区 ○hMPV感染症6例 ○カンピロバクター腸炎2例 ○マイコプラズマ感染症 4例 / 西区 ○hMPV感染症1例：1歳男 ○クラジミア・ニューモニエ感染症1例：14歳 ○原因不明の発熱患者（夏風邪?）が増加しました。○インフルエンザの学級閉鎖が出ています。

全数報告 報告詳細(2026/8/31～2026/9/6)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	80歳以上	2026/8/28	2026/9/1	2026/9/3	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	-	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、腹痛、下痢、嘔吐、全身倦怠感、 血小板減少、白血球減少、リンパ節腫脹	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
2	男	60代	2026/9/1	2026/9/1	2026/9/1	レジオネラ症	ポンティアック熱型	尿中の病原体抗原の検出	咳嗽	塵埃感染(疑い)	推定感染地域: 県内
3	女	0～4歳	2026/8/30	2026/8/30	2026/9/4	急性脳炎	アデノウイルス	臨床診断 (1)38度以上の高熱 (2)何らかの中枢神経症状 (3)先行感染症状	発熱、痙攣、意識障害	飛沫・飛沫核感染	
4	女	5～9歳	2026/9/5	2026/9/6	2026/9/6	急性脳炎	インフルエンザウイルスA	臨床診断 (1)38度以上の高熱 (2)何らかの中枢神経症状 (3)先行感染症状	発熱、嘔吐、意識障害	飛沫・飛沫核感染	
5	女	80歳以上	2026/6	2026/8/28	2026/8/28	播種性クリプトコックス症	-	分離・同定による病原体の検出(髄液) 病理組織学的診断(髄液) ラテックス凝集法によるクリプトコックス 莢膜抗原の検出(髄液)	頭痛、意識障害、中枢神経系病変	免疫不全	ステロイド、メトトレキサート内服
6	男	60代	不明	2026/8/21	2026/8/28	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	性的接触 (同性間か異性間かは不明)	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 不明
7	女	30代	2026/7/15	2026/8/28	2026/8/31	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明

2026年第36週の結核届出患者数は4人(うち潜在性結核感染症3人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第36週（令和8年8月31日～令和8年9月6日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスB5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/21	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/20	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/08/24	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/08/21	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/08/24	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	北区	男	0～4歳	2026/08/10	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/08/24	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/07/27	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/07/27	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第36週（令和8年8月31日～令和8年9月6日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/19	38.2	発疹なし	RSウイルス感染症	-