

神戸市感染症発生動向調査週報 …第07週 (令和8年2月9日～令和8年2月15日)

2026/02/18作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)

(報告定点数: 35 / 設置定点数: 35 … 東灘区: 5 瀨谷区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	632	422	210	93	479	182	204	815	619	3656	138	967	1189	734	203	99	90	106	50	35	24	21

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(報告定点数: 35 / 設置定点数: 35 … 東灘区: 5 瀨谷区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	201	146	131	29	231	95	94	303	336	1566	2	10	25	46	64	68	91	126	135	130	123	499	100	36	46	52	8	5	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	4	0	2	0	8	0	3	5	8	30	0	0	0	2	1	2	1	1	3	3	4	7	0	0	1	1	0	1	2	1

小児科 (報告定点数: 20 / 設置定点数: 20 … 東灘区: 3 瀨谷区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上			
R Sウイルス感染症	→	5	2	5	0	1	0	1	3	0	17	3	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	13	0	0	0	1	0	0	0	0	14	0	2	5	0	1	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	7	9	5	0	16	2	4	12	6	61	0	1	0	3	5	8	10	8	8	6	4	8	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	↓	8	16	23	7	52	11	18	22	7	164	0	7	14	31	11	16	11	11	9	11	16	2	9	0	0	0	0
水痘	↑	1	5	0	1	0	0	0	1	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0	0
手足口病	↓	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科 (報告定点数: 10 / 設置定点数: 10 … 東灘区: 1 瀨谷区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上		
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたもので。

A型	B型	A型およびB型 ※
17	1060	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- インフルエンザによる入院24例
- 新型コロナウイルス感染症による入院5例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- クラミジア肺炎1例：5歳男
- マイコプラズマ肺炎1例：0-4歳男
- 無菌性髄膜炎2例：0-4歳女，50代(髄液からVARICELLA-ZOSTER VIRUSを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は先週4,348人(124.23/定点)から今週3,656人(104.46/定点)、先週比0.84倍。新型コロナウイルス感染症は先週39人(1.11/定点)から今週30人(0.86/定点)、先週比0.77倍。インフルエンザは、先週1,918人(54.80/定点)から今週1,566人(44.74/定点)、先週比0.82倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週4人から今週5人。インフルエンザ入院患者数は先週18人から今週24人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週165件から今週129件、対先週比0.78倍。令和8年2月9日、神戸市内において、麻しん(はしか)患者の発生が判明しました。公共交通機関の利用はなく不特定多数の方に接觸している可能性は低いですが、症状等から麻しんを疑う患者を診察された場合は、神戸市保健所へご相談いただきますようお願いいたします。現在、海外における麻しんの流行が報告されており、令和8年2月13日付で厚生労働省から「麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について」の文書が発出されました。諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しています。麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみでは予防できません。麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの定期接種対象者は、接種期間内に確実に接種しましょう。

参考：厚労省ホームページ「麻しん(五類)」<https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakku-kansenshou/measles/index.html>

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○ノロウイルス感染症 5例：6ヶ月男,10ヶ月女,2歳男,2歳女 2 ○hMPV感染症 2例：3歳男 2 / 瀨谷区 ○インフルエンザ迅速検査で型不明：5例 ○インフルエンザは横ばいでやや若年化している傾向あり。 / 中央区 ○インフルエンザ迅速検査で型不明：5例 / 北区 ○インフルエンザB,コロナウイルス,溶連菌の同時感染が1例。インフルエンザB,コロナウイルスの同時感染が4例。インフルエンザB,溶連菌の同時感染が2例。○hMPV感染症 3例：2歳男,5歳女,7歳男 ○アデノウイルス扁桃炎1例：3歳男 ○ノロウイルス胃腸炎 8例：0歳男,1歳男,2歳女,2歳男,6歳男,13歳女 ○ロタウイルス腸炎1例：2歳女 ○アデノウイルス腸炎 1例：1歳女 / 須磨区 ○インフルエンザ迅速検査で型不明:2例 / 垂水区 ○hMPV感染症：1例 ○ロタウイルス感染症：1歳女 ○インフルエンザBが流行中です。 / 西区 ○hMPV感染症：2歳女,3歳男,3歳女,6歳女,10歳男 ○金曜日以降患者数が減りました。インフルエンザBはピークを越えた気がします。hMPV感染症が7

全数報告 報告詳細(2026/2/9～2026/2/15)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	0～4歳	2026/2/14	2026/2/14	2026/2/14	急性脳炎	病原体不明	臨床診断 (1)38度以上の高熱 (2)何らかの中枢神経症状 (3)先行感染症状	発熱、痙攣、意識障害	不明	推定感染地域:県内
2	男	60代	2026/2/5	2026/2/8	2026/2/9	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	血清群A群	分離・同定による病原体の検出 (血液)	ショック、肝不全、腎不全、DIC、軟部組織炎	不明	
3	女	40代	2026/2/5	2026/2/8	2026/2/10	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出 (血液)	発熱、咳、全身倦怠感、肺炎	飛沫・飛沫核感染 (詳細不明)	肺炎球菌ワクチン接種歴:不明
4	女	20代	2026/2/11	2026/2/12	2026/2/12	水痘(入院例)	臨床診断例	IC法を測定原理としたVZV抗原検出検査 (水疱内容液)	発熱、発疹	不明	水痘ワクチン接種歴:無
5	男	20代	2026/1/24	2026/2/5	2026/2/14	梅毒	早期顕症梅毒 I 期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
6	女	40代	2026/1/31	2026/2/2	2026/2/9	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、咽頭痛、鼻水	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明
7	女	10代	2026/2/2	2026/2/2	2026/2/9	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、咽頭痛、鼻汁	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明 インフルエンザB型陽性
8	男	10代	2026/2/2	2026/2/3	2026/2/9	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻汁	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明 インフルエンザB型陽性
9	男	10代	2026/2/2	2026/2/3	2026/2/9	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、咽頭痛、痰	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明
10	男	20代	2026/2/3	2026/2/4	2026/2/9	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻汁、痰	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明 新型コロナウイルス陽性
11	女	10代	2026/2/5	2026/2/6	2026/2/13	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明
12	男	20代	2026/2/2	2026/2/7	2026/2/9	麻しん	麻しん(検査診断例)	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (咽頭拭い液、血液、尿)	発熱、咳、鼻汁、結膜充血、眼脂、 コブリック斑、発疹	不明	海外渡航歴:有 麻しん含有ワクチン接種歴:無 遺伝子型:D8

2026年第07週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症3人)です。

病原体検出状況 - 集計データ (病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症) ··· 第07週 (令和8年2月9日～令和8年2月15日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/02/02	38.2	-	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス (H3亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	30代	2026/01/27	発熱あり	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2026/01/23	39	-	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2026/01/26	39.4	-	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み
RSウイルス (サブグループB)	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/02/02	38.2	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/02/03	38.6	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスNL63	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/02/02	38.2	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスOC43	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/02/02	38.7	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスOC43	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/01/29	38.6	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスOC43	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/02/02	38.4	-	急性呼吸器感染症	-
ヒトコロナウイルスHKU1	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/02/03	発熱なし	-	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ (病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外) … 第07週 (令和8年2月9日～令和8年2月15日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	5～9歳	2026/01/30	-	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出、マクロライド耐性百日咳菌
コクサッキーウイルスA10型	咽頭ぬぐい液	中央区	女	5～9歳	2026/02/02	38.1	-	ヘルパンギーナ	-
A型インフルエンザウイルス (H3亜型)	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2026/01/26	発熱なし	-	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/01/26	39.6	-	インフルエンザ	ワクチン接種済み
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2026/01/26	39.4	-	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/01/22	39	-	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/01/26	40	-	インフルエンザ	ワクチン接種済み
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2026/01/20	39.8	-	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2026/01/23	39.5	-	インフルエンザ	ワクチン未接種
麻疹ウイルス (D8型)	血液、咽頭ぬぐい液、尿	中央区	男	20代	2026/02/09	40	発疹あり	麻疹疑い	ワクチン未接種
ノロウイルスGII	便	中央区	男	-	2026/02/02	38	-	感染性胃腸炎	-