

神戸市感染症発生動向調査週報

…第35週（令和8年8月24日～令和8年8月30日）

2026/09/02作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	345	178	82	45	227	49	85	200	181	1392	118	675	313	98	25	31	35	30	35	11	11	10	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	11	4	3	2	0	1	4	3	4	32	0	0	2	1	0	0	2	3	5	3	2	3	0	1	2	1	3	2	1	1
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	12	1	0	0	10	0	3	5	7	38	0	0	8	3	5	5	1	1	2	1	2	1	0	0	2	2	3	2	0	0

小児科 (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	9	8	4	0	0	0	3	2	1	27	1	4	12	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	→	5	1	0	0	0	0	1	0	1	8	0	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	1	0	3	0	14	1	1	6	6	32	0	0	4	3	4	4	4	5	1	3	2	2	0	0
感染性胃腸炎	↓	15	0	6	1	29	8	3	13	22	97	1	7	18	16	9	6	6	9	6	3	2	11	2	1
水痘	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	↓	8	3	1	2	1	1	4	1	2	23	0	5	8	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	9	3	1	0	2	1	1	2	2	21	0	0	5	6	5	0	2	1	1	0	0	0	0	1
流行性耳下腺炎	↓	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科 (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
流行性角結膜炎	↓	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
23	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○インフルエンザによる入院0例(なし)
○新型コロナウイルス感染症による入院4例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○クラミジア肺炎1例：1歳男

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,334人(38.11/定点)から今週1,392人(39.77/定点)前週比1.04倍。新型コロナウイルス感染症は前週36人(1.03/定点)から今週38人(1.09/定点)前週比1.06倍。インフルエンザは前週53人(1.51/定点)から今週32人(0.91/定点) 前週比0.60倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週1人から今週4人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(13週連続)。手足口病は前週48人(2.40/定点) から今週23人(1.15/定点)前週比0.48倍。ヘルパンギーナは前週10人(0.50/定点)から今週21人(1.05/定点) 前週比2.10倍。大きく変動したものはありません。2026年8月24日に厚生労働省より結核の年報が発表されました。全国の2025年の新登録結核患者数は9,899人で、前年より152人減少、結核罹患率（人口10万対）は2025年は8.0で前年より0.1減少となっています。神戸市では2025年の新登録結核患者数は188人で、前年より37人増加、結核罹患率（人口10万対）は12.6で、2024年の10.1より高く、また、全国の8.0よりも高く、まだまだ忘れてはいけない病気です。せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、マスクをつけて早めに医療機関を受診しましょう。
参考：厚生労働省「結核」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou03/index.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便)1例：1歳女 ○カンピロバクター感染症1例：13歳女 ○サルモネラO-9 1例：5歳男 ○hMPV感染症1例：1歳男 / 中央区 ○hMPV感染症1例：1歳男 / 北区 ○hMPV感染症1例：2歳女 ○マイコプラズマ感染症1例：7歳男 / 垂水区 ○ヒトパラインフルエンザウイルス3例 ○hMPV感染症2例 ○マイコプラズマ感染症1例 ○急性呼吸器感染症は少ない。 / 西区 ○A型インフルエンザウイルス3名はニュージーランドからの帰省者で検出。○コロナ感染は一旦落ち着きました。

全数報告 報告詳細(2026/8/24～2026/8/30)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	60代	2026/8/19	2026/8/20	2026/8/24	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のベロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便	経口感染	生の牛肉を喫食
2	女	80歳以上	2026/8/19	2026/8/19	2026/8/24	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	-	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	以前からの保菌 医療器具関連感染 (尿路カテーテル)	Enterobacter cloacae complex
3	女	80歳以上	2026/8/22	2026/8/22	2026/8/28	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	-	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	医療器具関連感染 (尿路カテーテル)	Escherichia coli
4	女	80歳以上	2026/8/23	2026/8/24	2026/8/28	侵襲性肺炎球菌感染症	-	分離・同定による病原体の検出 (血液)	発熱、肺炎、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴:不明
5	女	20代	-	2026/8/10	2026/8/24	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:無

2026年第35週の結核届出患者数は9人(うち潜在性結核感染症4人)です。

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/08/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/08	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2026/08/17	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/08/17	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/17	39.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/08/06	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/07	37.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/10	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/08/17	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/07	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/13	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/08	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/12	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/12	39.6	発疹あり	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/07	37.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種 重複感染(C)
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/07/21	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/01	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） ... 第35週 （令和8年8月24日～令和8年8月30日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
多剤耐性緑膿菌	分離株	中央区	男	0～4歳	2026/08/06	-	-	多剤耐性緑膿菌感染症	PCR法による既知のカルバペネマーゼ遺伝子は陰性
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	中央区	男	50代	2026/08/14	-	-	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	Klebsiella aerogenes、 クラスCβラクタマーゼ産生、 PCR法による薬剤耐性遺伝子は陰性
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	東灘区	女	80歳以上	2026/08/19	-	-	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	Enterobacter cloacae complex、 クラスBβラクタマーゼ産生、 PCR法によりIMP-1、 TEM型βラクタマーゼ遺伝子陽性
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、便	西区	男	0～4歳	2026/08/13	39.3	発疹あり	無菌性髄膜炎	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/17	38.4	発疹なし	RSウイルス感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/17	発熱なし	発疹なし	RSウイルス感染症	-