

急性呼吸器感染症(ARI) (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	129	62	59	10	66	17	16	146	185	690	49	337	180	38	11	14	15	14	16	7	7	2	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	2	0	0	0	0	0	0	6	2	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	11	0	1	0	1	1	0	5	7	26	0	0	6	5	1	1	2	2	2	1	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0

小児科 (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	1	0	3	0	1	0	0	2	4	11	1	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	15	0	0	0	1	0	0	3	1	20	0	0	8	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	0	0	3	0	7	0	1	5	9	25	0	0	2	1	0	4	0	7	2	1	1	5	0	2
感染性胃腸炎	↓	8	0	2	2	6	3	0	16	6	43	0	3	10	2	3	4	3	2	3	5	1	6	1	0
水痘	↓	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	↓	5	2	1	1	2	9	0	12	4	36	1	1	11	14	4	1	1	1	1	0	0	0	0	1
伝染性紅斑	↑	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	→	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	1	1	1	0	2	0	0	0	1	6	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科 (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
9	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○インフルエンザによる入院0例(なし)
○新型コロナウイルス感染症による入院2例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○マイコプラズマ肺炎2例：2歳男,3歳女

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,726人(49.31/定点)から今週690人(19.71/定点)前週比0.39倍。新型コロナウイルス感染症は前週61人(1.74/定点)から今週26人(0.74/定点)前週比0.42倍。インフルエンザは前週6人(0.17/定点)から今週10人(0.29/定点) 前週比1.66倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週3人から今週2人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(11週連続)。手足口病は前週135人(6.75/定点) から今週36人(1.8/定点)前週比0.26倍。ヘルパンギーナは前週55人(2.75/定点)から今週6人(0.30/定点) 前週比0.10倍。今週はお盆で医療機関の休診もあり全体的に患者報告数は減少傾向にありました。次週以降の動向に注意が必要です。基幹定点医療機関からマイコプラズマ肺炎の報告が前週3例、今週2例ありました。また、西区の定点医療機関から、マイコプラズマ肺炎が流行している旨の情報がありました。マイコプラズマ肺炎は発熱や全身の倦怠感、頭痛、咳等の症状がみられ、咳は熱が下がった後も長期にわたって（3～4週間）続くのが特徴です。感染した人の咳のしぶきを吸い込んだり（飛沫感染）、感染者と接触したりすること（接触感染）により感染すると言われています。予防として、普段から流水と石けんによる手洗いをすることが大切です。また、感染した場合には、家族間でもタオルの共用は避けましょう。咳の症状がある時には、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけ、医療機関を受診しましょう。また、処方された薬は耐性菌をつくらないために正しくのみましょう。

参考：厚生労働省「マイコプラズマ肺炎」 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html>

<定点医療機関からの情報>東灘区 ○hMPV感染症1例：1歳男 ○アデノウイルス感染症(便) 1例：1歳女 ○カンピロバクター1例：12歳男 / 中央区 ○アデノウイルス咽頭炎1例：2歳女 ○アデノウイルス感染症3例：10ヶ月女,11ヶ月男,2歳女 / 北区 ○hMPV感染症6例：2歳男,2歳女,3歳男,5歳男 ○アデノウイルス扁桃炎1例：6歳男 ○カンピロバクター腸炎1例：8歳女 ○アデノウイルス腸炎1例：1歳女 / 垂水区 ○カンピロバクター腸炎 1例 ○マイコプラズマ感染症 1例 ○hMPV感染症 1例 / 西区 ○マイコプラズマの流行が続いています

全数報告 報告詳細(2026/8/3~2026/8/9)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	20代	2026/8/10	2026/8/10	2026/8/14	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便	経口感染	ユッケを喫食
2	男	5～9歳	2026/8/6	2026/8/6	2026/8/16	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	腹痛、発熱	経口感染	焼肉を喫食
3	男	20代	2026/6/1	2026/8/7	2026/8/7	急性脳炎	病原体不明	①38度以上の高熱 ②何らかの中枢神経症状	発熱、項部硬直、痙攣、意識障害、 髄液細胞数の増加	不明	
4	女	0～4歳	不明	2026/8/10	2026/8/11	急性脳炎	ライノエンテロウイルス	①38度以上の高熱 ②何らかの中枢神経症状	発熱、痙攣	不明	
5	男	50代	不明	2026/8/5	2026/8/9	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	分離・同定による病原体の検出 (壊死軟部組織)	ショック、軟部組織炎、中枢神経症状	創傷感染 (右手熱傷)	
6	男	10代	2026/8/10	2026/8/11	2026/8/12	侵襲性肺炎球菌感染症	—	・分離・同定による病原体の検出(血液) ・検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(血液)	発熱、咳、肺炎、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴:4回有
7	女	10代	2026/7/24	2026/7/27	2026/8/1	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻水、痰	不明	百日せき含有ワクチン接種歴:不明
8	女	10代	2026/7/31	2026/8/1	2026/8/5	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、咽頭痛、痰	不明	百日せき含有ワクチン接種歴:不明

2026年第33週の結核届出患者数は5人(うち潜在性結核感染症2人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第33週 （令和8年8月10日～令和8年8月16日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/27	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/08/03	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/07/28	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（A）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/07/29	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/08/03	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/08/03	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/08/03	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/31	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（B）
A型インフルエンザウイルス （H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	40代	2026/07/29	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/27	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/03	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	70代	2026/07/23	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/31	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（B）
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/07/27	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/27	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2026/07/27	37.0前半	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/08/03	40.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/07/28	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染（A）
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	60代	2026/07/23	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	70代	1900/01/27	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/02	39.3	発疹あり	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第33週（令和8年8月10日～令和8年8月16日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/27	38.6	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T28型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/07/18	39.6	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/08/03	38.6	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T6型
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/04	39	発疹なし	手足口病	重複感染（C）
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/07/23	38.5	発疹なし	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	髄液、鼻腔ぬぐい液、鼻汁、 咽頭ぬぐい液、便、直腸ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/28	40.3	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
コクサッキーウイルスA6型	便、直腸ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/07/15	37.2	発疹なし	感染性胃腸炎	重複感染（D）
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/27	38.5	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染（E）
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/08/01	39.5	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/08/01	39.2	発疹なし	手足口病	重複感染（F）
パレコウイルス1型	便、直腸ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/27	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス1型	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/18	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス3型	便、直腸ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/04	38	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス3型	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/10	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス3型	髄液、鼻腔ぬぐい液、鼻汁、 咽頭ぬぐい液、便、直腸ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/23	39.6	発疹なし	無菌性髄膜炎	重複感染（G）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液、鼻汁	須磨区	男	0～4歳	2026/08/03	37.5	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ライノウイルス	便、直腸ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/07/15	37.2	発疹なし	感染性胃腸炎	重複感染（D）
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液、鼻汁	西区	男	0～4歳	2026/07/23	39.6	発疹なし	無菌性髄膜炎	重複感染（G）
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/27	38.5	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染（E）
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/04	39	発疹なし	手足口病	重複感染（C）
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/08/01	39.2	発疹なし	手足口病	重複感染（F）
パラインフルエンザウイルス1型	咽頭ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/07/24	38.5	発疹あり	手足口病	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液、鼻汁	須磨区	男	0～4歳	2026/07/27	39.4	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（H）
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液、鼻汁	須磨区	男	0～4歳	2026/07/27	39.4	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（H）
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液、鼻汁	須磨区	男	0～4歳	2026/07/27	39.4	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染（H）