

神戸市感染症発生動向調査週報

…第34週（令和8年8月17日～令和8年8月23日）

2026/08/26作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	302	155	73	59	199	66	87	211	182	1334	118	527	331	102	37	31	49	38	42	28	12	19	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	31	6	0	0	7	0	5	4	0	53	0	1	1	5	0	4	1	5	4	2	2	13	1	2	0	4	3	4	0	1
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	8	3	2	0	11	1	2	3	6	36	1	0	7	5	2	0	2	3	1	0	1	2	1	0	3	3	1	1	2	1

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	2	1	2	0	0	0	1	2	4	12	2	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	4	3	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	7	0	0	2	7	3	2	4	3	28	0	0	7	2	1	3	1	3	5	1	2	2	0	1
感染性胃腸炎	↑	14	3	7	7	27	11	13	16	22	120	3	8	20	17	6	5	9	7	10	14	5	12	2	2
水痘	↑	0	0	0	2	1	0	4	0	0	7	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
手足口病	↑	11	8	2	2	8	3	2	8	4	48	0	4	17	11	7	5	1	1	1	0	1	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	0	0	0	0	1	0	0	4	1	6	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	1	1	3	0	3	0	0	0	2	10	0	1	3	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↑	5	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例(なし) ○新型コロナウイルス感染症による入院1例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○マイコプラズマ肺炎2例：5歳女,10歳男 ○無菌性髄膜炎3例：60代男,70代男,80代男(いずれも髄液からVZVを検出)
35	1	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週690人(19.71/定点)から今週1,334人(38.11/定点)前週比1.93倍。新型コロナウイルス感染症は前週26人(0.74/定点)から今週36人(1.03/定点)前週比1.38倍。インフルエンザは前週10人(0.29/定点)から今週53人(1.51/定点) 前週比5.3倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週2人から今週1人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(12週連続)。手足口病は前週36人(1.8/定点) から今週48人(2.40/定点)前週比1.33倍。ヘルパンギーナは前週6人(0.30/定点)から今週10人(0.50/定点) 前週比1.67倍。お盆休みであった前週より、ほとんどの感染症が増加しています。いずれの感染症も、感染した人のせきのしぶき（飛沫）を吸い込んだり（飛沫感染）、接触したりすること（接触感染）により感染します。夏休みが終了し集団生活も始まる時期になりますので、体の抵抗力を高めるために、十分な休養と栄養バランスのとれた食事を日ごろから心がけましょう。また、普段から流水と石けんによる手洗い、換気などの感染対策を十分に行い、体調不良の場合はなるべく外出を控え、やむを得ず外出する場合に咳・痰などの症状があればマスクを着用しましょう。参考：厚生労働省「夏の感染症対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kansentaisaku_summer.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○カンピロバクター感染症1例：13歳女 ○アデノウイルス感染症(便) 1例：2歳男 / 灘区 ○目立つのは手足口病だけです。 / 中央区 ○アデノウイルス咽頭炎1例：1歳男 ○アデノウイルス感染症1例：1歳女 / 兵庫区 ○水痘 2例(6歳女、10-14歳女)は姉妹で、いずれも定期接種にて水痘予防接種2回済であったが、帯状疱疹の父を発端に発症した。 / 北区 ○hMPV感染症 1例：2歳男 / 垂水区 ○hMPV感染症4例 ○マイコプラズマ感染症2例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症1例：6歳男

全数報告 報告詳細(2026/8/17～2026/8/23)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	70代	2026/8/8	2026/8/12	2026/8/17	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のベロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	経口感染	
2	女	40代	2026/8/17	2026/8/18	2026/8/20	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のベロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	経口感染	ユツケを喫食
3	男	50代	2026/8/14	2026/8/14	2026/8/18	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	—	通常無菌的であるべき検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出 及び分離菌の薬剤耐性の確認 (血液)	尿路感染症	以前からの保菌 (尿路)	Klebsiella aerogenes
4	女	70代	2026/8/10	2026/8/10	2026/8/14	多剤耐性緑膿菌感染症	—	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による緑膿菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	以前からの保菌 (尿路)	カルバペネマーゼ遺伝子IMP-34
5	女	70代	不明	2026/8/14	2026/8/21	多剤耐性緑膿菌感染症	—	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による緑膿菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	以前からの保菌 (尿路)	
6	男	30代	2026/8/10	2026/8/10	2026/8/17	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)、硬性下疳(性器)、 鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
7	女	20代	—	2026/8/17	2026/8/17	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:有 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:無
8	男	30代	2026/8/1	2026/8/5	2026/8/19	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:不明
9	男	30代	2026/6月	2026/6/29	2026/8/20	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:無
10	男	60代	2026/6月下旬	2026/8/20	2026/8/21	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	多形紅斑様の皮疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
11	男	0～4歳	2026/8/15	2026/8/21	2026/8/21	百日咳	—	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳、夜間の咳き込み	家族内感染 (母親,父親)	百日せき含有ワクチン接種歴:2回有

2026年第34週の結核届出患者数は9人(うち潜在性結核感染症4人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第34週（令和8年8月17日～令和8年8月23日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/07	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/03	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/07	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染(A)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/17	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染(B)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/27	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/07/27	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	XFG、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/03	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/03	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染(C)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/03	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/03	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第34週（令和8年8月17日～令和8年8月23日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
肺炎球菌	分離株	中央区	男	10代	2026/08/11	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型19A
レジオネラ	喀痰	西区	男	70代	2026/08/10	-	-	レジオネラ症	培養陰性、遺伝子検査により Legionella pneumophilaSG1検出, 遺伝子型は決定できず
多剤耐性緑膿菌	分離株	北区	女	70代	2026/08/10	-	-	多剤耐性緑膿菌感染症	PCR法により IMP-34βラクタマーゼ遺伝子陽性
コクサッキーウイルスA6型	髄液、咽頭ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/08/11	39.6	発疹なし	急性脳症	-
パレコウイルス1型	便	西区	男	0～4歳	2026/08/10	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス3型	髄液、咽頭ぬぐい液、 鼻腔ぬぐい液、便	西区	男	0～4歳	2026/08/09	39.4	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
アデノウイルス108型	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/21	39.4	発疹なし	咽頭結膜熱	-