神戸市 感染症統合情報システム と検索

神戸市感染症発生動向調査週報 …第45週 （令和8年11月2日～令和8年11月8日）

2026/11/11作成　神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↑	439	222	159	50	367	101	109	414	329	2190	151	833	585	220	79	44	76	66	68	25	27	16

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	63	30	17	10	19	21	18	60	56	294	2	5	16	7	17	25	21	8	12	15	16	55	15	15	11	19	21	5	7	2
新型コロナウイルス(COVID-19)	→	1	0	2	0	2	0	2	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	1	2	0	0	0

小児科　(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	↑	7	0	0	1	7	0	2	4	6	27	0	6	16	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	9	1	0	0	1	2	0	0	1	14	0	0	2	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	1	1	2	1	3	1	2	5	3	19	0	0	1	1	2	3	2	3	2	1	0	3	1	0
感染性胃腸炎	↓	1	1	3	0	28	6	11	7	15	72	0	9	11	12	3	3	2	2	2	2	5	16	1	4
水痘	↑	3	1	0	0	1	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
手足口病	↑	7	1	1	0	6	0	1	6	0	22	0	3	3	4	2	2	3	2	1	0	0	2	0	0
伝染性紅斑	↑	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	1	2	0	4	0	2	2	0	11	0	2	4	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科　(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型　※
224	0	0

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院10例
○新型コロナウイルス感染症による入院1例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○マイコプラズマ肺炎3例：1歳女,7歳男,10代女
○無菌性髄膜炎1例：90代女(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,150人(61.43/定点)から今週2,190人(62.57/定点)前週比1.02倍。新型コロナウイルス感染症は前週9人(0.26/定点)から今週も９人(0.26/定点)。インフルエンザは前週314人(8.97/定点)から今週294人(8.40/定点)前週比0.94倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週2人から今週1人。インフルエンザ入院患者数は前週19人から今週10人前週比0.53倍。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は前週21件から今週14件前週比0.67倍。さて、今週はデング熱の報告（海外からの帰国者）が1例ありました。デング熱は蚊を介して感染する、急性の熱性感染症です。熱帯や亜熱帯の全域で流行しており、東南アジア、南アジア、中南米で患者の報告が多く、その他、アフリカ、オーストラリア、南太平洋の島でも発生があります。当該地域に渡航をされる方は、肌の露出を避け、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないための対策をとりましょう。　参考：厚生労働省「デング熱」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html

＜定点医療機関からの情報＞○アデノウイルス感染症(便)2例：1歳男,1歳女 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症2例：4歳女,5歳女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例：5歳男 ○マイコプラズマ感染症１例：9歳女 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症１例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症2例：7歳女,9歳男 ○インフルエンザは減少傾向。

全数報告 報告詳細（2026/11/2～2026/11/8）

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	40代	不明	2026/11/3	2026/11/4	デング熱	デング熱	非構造蛋白抗原（NS1）の検出	2日以上続く発熱、頭痛、 血小板減少、白血球減少	蚊からの感染	推定感染地域：国外
2	男	70代	2026/10/27	2026/11/1	2026/11/2	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎	水系感染(疑い)	推定感染地域：国内
3	男	20代	2026/11/5	2026/11/5	2026/11/5	ウイルス性肝炎	B型	血清でのIgM HBc抗体の検出	全身倦怠感、褐色尿、 発熱、肝機能異常、黄疸	異性間性的接触	
4	女	80歳以上	2026/11/4	2026/11/4	2026/11/6	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	血清群G群	分離・同定による病原体の検出 （血液）	ショック、肝不全、軟部組織炎	不明	
5	男	50代	2026/10月頃	2026/10/16	2026/10/30	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結（性器）、 鼠経リンパ節腫脹(無痛性)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
6	男	20代	2026/10月頃	2026/10/31	2026/11/2	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
7	男	50代	2026/4/30	2026/10/22	2026/11/4	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	神経症状	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：無 ・HIV感染症合併：無
8	男	40代	不明	2026/11/2	2026/11/6	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
9	男	20代	2026/10/19	2026/10/26	2026/11/7	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結（性器）	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：無 ・HIV感染症合併：不明
10	男	10代	2026/10/27	2026/10/28	2026/11/2	百日咳	－	抗体の検出	持続する咳,鼻水、痰、咽頭痛	不明	百日咳含有ワクチン接種歴：不明

2026年第45週の結核届出患者数は2人（うち潜在性結核感染症0人）です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離･検出情報 - 急性呼吸器感染症） ･･･ 第45週 （令和8年11月2日～令和8年11月8日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/19	37.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/20	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/18	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/12	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/14	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2026/09/11	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2026/09/14	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/02	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2026/10/03	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/18	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2系統、 ワクチン未接種、 重複感染(A)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	80歳以上	2026/09/29	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2系統、 ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/10/19	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2系統、 ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/03	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2系統、 ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2026/10/04	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	PQ.16.1.1系統、 ワクチン未接種
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/12	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/14	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離･検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） ･･･ 第45週 （令和8年11月2日～令和8年11月8日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
百日咳菌	鼻咽頭ぬぐい	中央区	男	0～4歳	2026/10/26	-	-	百日咳	マクロライド耐性百日咳菌 MLVA型:MT28