

神戸市感染症発生動向調査週報

…第42週（令和8年10月12日～令和8年10月18日）

2026/10/21作成

神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	381	255	127	55	339	93	106	385	318	2059	141	758	535	271	77	46	68	53	51	35	15	9	

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	47	34	25	8	50	14	17	67	57	319	0	2	23	11	17	15	21	18	24	21	15	63	16	17	17	23	13	3	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	1	1	0	0	3	0	4	2	2	13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	1	0	3	0	2	0	0	0

小児科

(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	3	1	1	2	4	0	2	2	14	29	1	5	13	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	10	1	0	0	1	0	1	0	1	14	0	2	3	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	4	1	1	0	6	0	3	2	3	20	0	0	0	0	3	2	3	4	0	2	1	2	2	1
感染性胃腸炎	↓	12	0	3	4	35	6	6	13	13	92	3	5	9	10	9	5	11	5	2	9	5	9	9	1
水痘	↓	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
手足口病	↓	1	4	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	1	0	1	0	1	1	0	4	0	8	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科

(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	→	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
210	1	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○インフルエンザによる入院17例

○新型コロナウイルス感染症による入院1例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○マイコプラズマ肺炎5例：4歳女, 6歳女2例,30代男女

○無菌性髄膜炎1例：30代女(髄液からHSV-2を検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,488人(71.09/定点)から今週2,059人(58.83/定点)前週比0.83倍。新型コロナウイルス感染症は前週27人(0.77/定点)から今週13人(0.37/定点)前週比0.48倍。インフルエンザは前週491人(14.03/定点)から今週319人(9.11/定点)前週比0.65倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週3人から今週1人。インフルエンザ入院患者数は前週9人から今週17人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は前週39件から今週19件前週比0.49倍。今週、日本紅斑熱の報告が4例ありました。前週は3例、前々週は2例と報告が続いています。日本紅斑熱は、病原体を保有するマダニに刺されて発症し、重症化する場合があります。草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖・長ズボン（シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する）、足を完全に覆う靴（サンダル等は避ける）、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を避け、虫除け剤を使用しましょう。屋外活動後は入浴し、マダニに刺されていないか、特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部（髪の毛の中）などを確認し、吸血中のマダニに気が付いた場合は、無理に引き抜こうとせず、医療機関（皮膚科など）で処置（マダニの除去、洗浄など）をしてもらいましょう。また、マダニに刺された後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関を受診しましょう。参考：厚生労働省「ダニ媒介感染症」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○カンピロバクター感染症 1例：23歳女 ○hMPV感染症2例：1歳女, 2歳男 / 灘区 ○インフルエンザ型不明1例 / 中央区 ○アデノウイルス感染症 1例：3歳女 ○マイコプラズマ感染症1例：3歳女 /

北区 ○マイコプラズマ感染症1例：7歳女 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症 3例 ○hMPV感染症1例 ○ARIはそれほど増えていません / 西区 ○マイコプラズマ感染症 1例：1歳男

全数報告 報告詳細(2026/10/12～2026/10/18)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	20代	2026/10/10	2026/10/16	2026/10/16	エムポックス	クレードIb	検体から直接の核酸増幅法による 病原体遺伝子の検出 (膿疱内容液)	発疹、発熱、咽頭痛、 肛門直腸痛	接触感染	推定感染地域: 国内
2	男	80歳以上	2026/9/30	2026/10/4	2026/10/13	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液・痂皮)	発熱、刺し口、発疹、 肝機能異常、血小板減少、 食欲不振	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
3	女	60代	2026/9/27	2026/10/7	2026/10/14	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液・痂皮)	発熱、頭痛、刺し口、発疹、 肝機能異常、血小板減少、 下痢、嘔気嘔吐	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
4	男	80歳以上	2026/10/6	2026/10/8	2026/10/15	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、刺し口	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
5	女	80歳以上	2026/10/6	2026/10/10	2026/10/16	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (痂皮)	発熱、刺し口、発疹	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
6	男	70代	2026/10/16	2026/10/16	2026/10/16	レジオネラ症	ポンティアック熱型	尿中の病原体抗原の検出	発熱	水系感染(疑い)	推定感染地域: 県内
7	男	70代	不明	2026/10/7	2026/10/14	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	—	・通常無菌的であるべき検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出 及び分離菌の薬剤耐性の確認(腹水) ・イムノクロマト法によるカルバペネマーゼ産生、 又はカルバペネマーゼ遺伝子の確認(IMP型)	腹膜炎	手術部位感染 (腸瘻造設術・癒着剥離術)	Klebsiella pneumoniae、 クラスB βラクタマーゼ産生、 PCR法により IMP-1、SHV型 βラクタマーゼ遺伝子陽性
8	男	50代	不明	2026/10/9	2026/10/9	水痘(入院例)	臨床診断例	IC法によるVZV抗原の検出 (水疱)	発熱、発疹	接触感染	家族が2週間前に帯状疱疹と診断された
9	男	40代	2026/10/3	2026/10/3	2026/10/13	後天性免疫不全症候群	AIDS	・抗HIV抗体スクリーニング検査(CLIA法) ・確認検査(IC法) ・病原検査(PCR法)	呼吸困難	不明	・ニューモシスティス肺炎 ・CD4値26/μl
10	男	20代	不明	2026/10/7	2026/10/14	梅毒	早期顕症梅毒 I 期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)、 鼠径部リンパ節腫脹(無痛性)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
11	女	50代	2026/9/18	2026/10/6	2026/10/13	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、夜間の咳き込み	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明
12	女	10代	2026/10/8	2026/10/13	2026/10/17	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻汁、痰	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明

2026年第42週の結核届出患者数は 3人(うち潜在性結核感染症 1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第42週（令和8年10月12日～令和8年10月18日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/10/05	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA9型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/02	38.4	発疹あり	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/10/05	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/10/05	39.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB5型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/02	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/02	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/10/05	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/06	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/03	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/01	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/02	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2026/10/05	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/05	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/10/03	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/08/01	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/03	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/03	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第42週（令和8年10月12日～令和8年10月18日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
インフルエンザ菌	分離株	須磨区	男	80歳以上	2026/10/07	-	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	莢膜型b型
肺炎球菌	分離株	長田区	男	50代	2026/10/07	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型23A
肺炎球菌	分離株	垂水区	女	0～4歳	2026/09/24	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型24/(24A/24B/24F)
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	兵庫区	男	70代	2026/10/07	-	-	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	Klebsiella pneumoniae、 クラスBβラクタマーゼ産生、 PCR法により IMP-1、SHV型βラクタマーゼ遺伝子陽性
コクサッキーウイルスA5型	咽頭ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/02	39.5	発疹なし	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスA9型	咽頭ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/29	38.6	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/10/05	40	発疹なし	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスB4型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	中央区	女	0～4歳	2026/10/07	38.8	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス3型	便	西区	男	0～4歳	2026/10/05	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/09/29	39.6	発疹なし	RSウイルス感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/01	38.1	発疹なし	RSウイルス感染症	-
サポウイルス	便	西区	男	0～4歳	2026/10/06	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
エムボックスウイルス	膿疱液、膿疱ぬぐい	中央区	男	20代	2026/10/16	40	発疹あり	エムボックス感染症	クレードIb