神戸市 感染症統合情報システム と検索

神戸市感染症発生動向調査週報　…第44週　（令和8年10月26日～令和8年11月1日）

2026/11/04作成　神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	447	254	114	54	391	97	115	374	304	2150	149	805	533	265	86	41	60	80	62	38	22	9

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ･新型コロナウイルス　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	74	23	23	10	45	25	19	59	36	314	1	3	17	9	20	12	24	17	21	23	23	62	19	8	12	20	10	7	5	1
新型コロナウイルス(COVID-19)	→	0	3	2	0	1	0	1	1	1	9	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0

小児科　(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	↓	6	4	1	0	3	0	0	3	4	21	1	3	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	2	0	0	0	2	1	0	0	0	5	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	0	2	3	0	4	0	2	6	7	24	0	0	0	3	2	1	6	3	4	1	0	3	0	1
感染性胃腸炎	↑	15	3	0	6	40	8	8	10	18	108	3	6	13	9	10	15	8	7	7	7	3	17	1	2
水痘	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
手足口病	→	0	0	1	0	3	0	1	0	0	5	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	→	0	1	1	0	0	1	1	2	0	6	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	0	0	6	0	5	0	0	5	0	16	0	1	4	2	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↑	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

眼科　(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型　※
203	3	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○インフルエンザによる入院19例
○新型コロナウイルス感染症による入院2例

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○マイコプラズマ肺炎3例：3歳女, 4歳女,10代男

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,205人(63.00/定点)から今週2,150人(61.43/定点)前週比0.98倍。新型コロナウイルス感染症は前週9人(0.26/定点)から今週も9人(0.26/定点)。インフルエンザは前週354人(10.11/定点)から今週314人(8.97/定点)前週比0.89倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週1人から今週2人。インフルエンザ入院患者数は前週17人から今週19人前週比1.12倍。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は前週17件から今週21件前週比1.24倍。さて、第24週(6/8-6/14)以降、第28週(7/6-7/12)を除いて、基幹定点医療機関からのマイコプラズマ肺炎の報告が続いています。定点医療機関からの情報も同様の状況です。マイコプラズマ肺炎は発熱や全身の倦怠感、頭痛、咳等の症状がみられ、咳は熱が下がった後も3～4週間続くのが特徴です。感染した人の咳のしぶきを吸い込んだり(飛沫感染)、感染者と接触したりすること(接触感染)により感染すると言われています。予防として、普段から流水と石けんによる手洗いをすることが大切です。また、発熱、咳、痰などの症状がある場合には家族間でもタオルの共用は避けましょう。咳の症状がある時には、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけ、医療機関を受診しましょう。また、処方された薬は耐性菌をつくらないためにも正しくのみましょう。

参考：厚生労働省「マイコプラズマ肺炎」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html

※　令和8年9月3日に開催した令和8年度神戸市結核対策研修会の資料及びアーカイブ配信(11月末までの予定)を神戸市感染症統合情報システムトップページ最下欄の医療機関向けタブ内に掲載しておりますので、ご活用ください。

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便)1例：3歳女 ○カンピロバクター感染症２例：7歳女,13歳男 ○hMPV感染症1例:1歳男 ○マイコプラズマ肺炎1例:4歳女 / 中央区 ○アデノウイルス感染症1例：2歳男 /
北区 ○アデノウイルス感染症１例:2歳男 ○RSウイルス感染症やインフルエンザが多かった。/ 垂水区 ○カンピロバクター腸炎１例 ○マイコプラズマ肺炎１例 / 西区 ○インフルエンザやRSウイルス感染症はピークアウトした印象です。

全数報告 報告詳細（2026/10/26～2026/11/1）

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	60代	2026/10/18	2026/10/23	2026/10/28	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 （痂皮）	発熱、頭痛、刺し口、 発疹、肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域：県内
2	男	70代	2026/10/27	2026/10/29	2026/10/31	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、呼吸困難、 意識障害、肺炎、多臓器不全	不明	推定感染地域：県内
3	男	20代	—	2026/10/10	2026/10/28	後天性免疫不全症候群	無症候性キャリア	抗HIV抗体スクリーニング検査 （CLEIA法） 確認検査 （IC法）	なし	同性間性的接触	
4	男	10代	2026/10/22	2026/10/25	2026/10/26	侵襲性肺炎球菌感染症	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 （髄液）	頭痛、発熱、全身倦怠感、 嘔吐、項部硬直、髄膜炎	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴：4回有
5	女	20代	—	2026/10/22	2026/10/26	梅毒	無症候 （無症状病原体保有者）	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：無 ・HIV感染症合併：不明
6	男	0～4歳	2026/10/10	2026/10/25	2026/10/26	百日咳	—	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 （鼻腔スワブ）	持続する咳、夜間の咳き込み、 スタッカート、ウープ、 無呼吸発作、白血球数増多	家族内感染 （母親、父親）	百日せき含有ワクチン接種歴：無
7	女	10代	2026/10/21	2026/10/21	2026/10/26	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻汁	不明	百日せき含有ワクチン接種歴：不明

2026年第44週の結核届出患者数は 8人（うち潜在性結核感染症 4人）です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） ・・・ 第44週　（令和8年10月26日～令和8年11月1日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/10/19	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/10/19	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/20	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/09/01	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/19	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/10/19	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/10/19	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/10/20	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2026/09/25	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/09/16	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/09/01	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、重複感染(B)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/09/29	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2026/09/28	39.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/07	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/09/05	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2026/09/02	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/09/10	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2026/09/10	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	10代	2026/09/29	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/24	発熱あり	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/09/28	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/19	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/19	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/10/15	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） ・・・ 第44週　（令和8年10月26日～令和8年11月1日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/09/30	38.6	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：UT型
マイコプラズマ	鼻咽頭ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/26	37.6	-	マイコプラズマ感染症	Mycoplasma pneumoniae 遺伝子陽性
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	中央区	女	0～4歳	2026/10/14	-	-	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	Klebsiella pneumoniae、 クラスAβラクタマーゼ産生、 遺伝子検査によりCTX-M-1型、TEM型、SHV型 βラクタマーゼ遺伝子陽性
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	東灘区	女	80歳以上	2026/10/13	-	-	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	Escherichia coli、 クラスBβラクタマーゼ産生、 遺伝子検査によりNDM-5、CTX-M-1型 βラクタマーゼ遺伝子陽性
多剤耐性緑膿菌	分離株	北区	女	80歳以上	2026/10/15	-	-	多剤耐性緑膿菌感染症	クラスBβラクタマーゼ産生、 遺伝子検査によりIMP-34βラクタマーゼ遺伝子陽性
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/23	39	発疹なし	RSウイルス感染症	-
サポウイルス	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/10/24	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-