

神戸市感染症発生動向調査週報

…第31週（令和8年7月27日～令和8年8月2日）

2026/08/05作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	410	242	116	76	331	67	126	277	288	1933	167	970	390	127	54	42	41	53	30	28	19	12	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	→	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	11	4	1	0	6	3	2	11	15	53	0	0	6	4	4	1	4	2	2	3	3	6	4	2	1	4	2	3	2	0

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	19	0	1	0	5	0	2	1	0	28	2	1	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	19	0	0	0	3	2	0	2	2	28	0	0	22	2	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	10	3	5	0	13	2	1	11	5	50	0	0	6	2	5	9	4	5	7	3	3	6	0	0
感染性胃腸炎	↑	20	5	8	7	40	3	7	10	30	130	1	10	28	17	6	10	7	7	10	3	4	9	13	5
水痘	↓	1	1	0	0	3	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
手足口病	↑	49	14	6	8	38	12	22	23	32	204	3	26	93	53	13	4	5	2	0	2	0	3	0	0
伝染性紅斑	→	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	35	3	4	0	11	2	0	4	5	64	1	9	21	20	7	3	2	0	0	0	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↑	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
1	0	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院0例(なし)
○新型コロナウイルス感染症による入院5例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○マイコプラズマ肺炎2例：5-9歳男, 5-9歳女
○無菌性髄膜炎1例：0-4歳男(エンテロウイルス型別不明を検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,713人(48.94/定点)から今週1,933人(55.23/定点) 前週比1.13倍。新型コロナウイルス感染症は前週43人(1.23/定点)から今週53人(1.51/定点)前週比1.23倍。インフルエンザは前週2人から今週2人(0.06/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週3人から今週5人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(9週連続)。手足口病は前週192人(9.60/定点) から今週204人(10.20/定点)前週比1.06倍。ヘルパンギーナは前週53人(2.65/定点)から今週64人(3.20/定点) 前週比1.21倍。お盆休みを控え、人の移動や人が集まる機会が増えることが予想されます。体調不良の場合は外出を控え、マスクの適切な着用、こまめな手洗いなど基本的な感染対策を徹底しましょう。また、海外では、国内に常在しない感染症や日本よりも高い頻度で発生している感染症が報告されています。海外渡航の前には、現地の感染症情報を確認し、予防を心がけましょう。海外旅行から帰ってきて、何らかの体調不良を訴える方は、実に全旅行者の数十パーセントに及ぶと言われています。中でも下痢などの胃腸症状、皮膚の異常、咳、そして発熱がよくみられる症状です。感染症には潜伏期間があるため、帰国後2週間程度は、自身の体調に留意し、前記のような症状が続けば医療機関を受診しましょう。受診した際には旅行先や旅行期間などを医師へ伝えましょう。

参考：厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」 <https://www.forth.go.jp/index.html>

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便) 3例：1歳女,2歳男2 / 灘区 ○手足口病は増えつつある。 / 中央区 ○アデノウイルス感染症1例：2歳男 ○アデノウイルス感染症(便)1例：3歳女 ○hMPV感染症4例：0歳男,1歳女,2歳女2 / 兵庫区 ○hMPV感染症1例：1歳女 / 北区 ○hMPV感染症2例：2歳男2 / 垂水区 ○ノロウイルス感染症1例 ○hMPV感染症2例 ○マイコプラズマ感染症1例 / 西区 ○カンピロバクター腸炎1例 ○hMPV感染症1例：7 か月男 ○マイコプラズマ感染症4例：3歳男, 4 歳男, 6 歳女, 9 歳男

全数報告 報告詳細(2026/7/27～2026/8/2)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	30代	—	2026/7/27	2026/7/27	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	職場の定期検便にて陽性判明 生ユッケを喫食
2	男	20代	—	2026/7/23	2026/7/28	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	接触者(第30週No1)検便にて陽性判明 焼肉を喫食
3	男	70代	2026/7/22	2026/7/24	2026/7/30	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎	不明	推定感染地域:県内
4	男	20代	2026/7/1	2026/7/15	2026/7/28	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:不明
5	男	50代	2026/7月	2026/7/29	2026/7/31	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
6	男	10代	2026/7/28	2026/7/29	2026/8/1	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻水、痰	不明	百日咳含有ワクチン接種歴:不明

2026年第31週の結核届出患者数は3人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第31週（令和8年7月27日～令和8年8月2日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/11	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/13	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/13	37.5	発疹あり	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/14	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/14	38.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/13	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/07/13	39	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染B
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/15	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染C
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/07/14	37.7	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染D
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/29	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	10代	2026/07/13	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/08	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/11	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/07/13	39	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染B
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/10	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第31週（令和8年7月27日～令和8年8月2日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/07/13	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2026/07/13	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/07/11	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/11	37.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/10	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/07/13	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染E、 BA3.2、ワクチン未接種
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/22	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
アデノウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/06/30	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/15	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染C
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/07/13	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染E
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/14	38.3	発疹あり	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/07/14	37.7	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染D

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第31週（令和8年7月27日～令和8年8月2日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
レジオネラ	喀痰	西区	男	60代	2026/07/06	発熱あり	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1 新規遺伝子型（ST） 散发例
レジオネラ	喀痰	兵庫区	男	60代	2026/07/08	発熱あり	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1 新規遺伝子型（ST） 散发例
レジオネラ	喀痰	兵庫区	男	80歳以上	2026/07/22	発熱あり	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1 遺伝子型(ST)120 散发例
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/13	40	発疹なし	手足口病	-