

神戸市感染症発生動向調査週報

…第32週

(令和8年8月3日～令和8年8月9日)

急性呼吸器感染症(ARI)

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	380	198	109	66	252	70	92	305	254	1726	127	827	430	129	33	28	52	29	35	17	11	8

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	1	0	0	0	1	1	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	11	3	6	1	7	3	0	9	21	61	0	2	11	15	5	4	7	3	1	0	1	4	2	0	3	1	0	2	0	0

小児科

(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	16	1	0	0	1	0	2	1	1	22	0	1	13	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	24	1	0	0	1	0	0	2	1	29	0	4	12	4	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	2	9	7	1	16	1	4	4	5	49	0	0	2	2	5	4	8	9	7	3	3	5	0	1
感染性胃腸炎	↓	13	4	7	7	34	7	15	16	21	124	2	13	19	10	15	18	7	6	10	4	4	8	5	3
水痘	↑	0	1	1	0	2	0	7	4	0	15	0	1	0	0	1	0	3	4	0	1	1	4	0	0
手足口病	↓	23	15	5	5	28	22	7	18	12	135	2	9	60	32	15	6	4	2	1	1	1	1	0	1
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	18	4	5	1	9	5	2	3	8	55	0	9	10	17	8	1	2	2	2	3	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科

(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
5	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○インフルエンザによる入院0例(なし)
○新型コロナウイルス感染症による入院3例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>
○マイコプラズマ肺炎3例：1歳女,2歳男,7歳女
○無菌性髄膜炎4例：0歳0か月女(髄液からエンテロウイルス型別不明を検出),0歳1か月男(パレコウイルス型別不明を検出), 10代男(HSV1を検出),40代女(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,933人(55.23/定点)から今週1,726人(49.31/定点) 前週比0.89倍。新型コロナウイルス感染症は前週53人(1.51/定点)から今週61人(1.74/定点)前週比1.15倍。インフルエンザは前週2人(0.06/定点)から今週6人(0.17/定点) 前週比3.00倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週5人から今週3人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(10週連続)。手足口病は前週204人(10.20/定点) から今週135人(6.75/定点)前週比0.66倍。ヘルパンギーナは前週64人(3.20/定点)から今週55人(2.75/定点) 前週比0.86倍。今週は、灘区と西区の定点医療機関から、新型コロナウイルス感染症が未就学児施設にて流行している旨の情報がありました。体調不良の場合はなるべく外出を控え、やむを得ず外出する場合に咳・痰などの症状があればマスクを着用しましょう。特に症状がなくても、こまめな手洗い、換気などの基本的な感染対策を徹底しましょう。夏休みやお盆の帰省等で、高齢者や乳幼児に会う場合や大人数で集う場合は、体調を整え、適宜手洗い・マスクの着用・換気を行い、感染予防を心がけましょう。

参考：厚生労働省「夏を安全に楽しもう！ 感染症対策ガイド」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202407_003.html

参考：厚生労働省「咳エチケット」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○hMPV感染症3例：0-5か月女,1歳女, 3 歳男 ○アデノウイルス感染症(便)3例：1歳女, 3 歳男, 4 歳女 / 灘区 ○手足口病は徐々に増加してきている。○新型コロナも少しずつ出ており、未就学児施設での職員・こどもたちの集団罹患が見られている。 / 中央区 ○hMPV感染症3例：0歳女,2歳女,3歳女 ○アデノウイルス感染症2例：2歳男,2歳女 / 北区 ○hMPV感染症4例 ○アデノウイルス扁桃炎1例：1歳男 / 垂水区 ○hMPV感染症2例 ○パラインフルエンザウイルス感染症2例 / 西区 ○カンピロバクター腸炎2例：5歳女,17歳男 ○未就学児施設内で新型コロナが流行中 ○A型インフルエンザを東京からの帰省者で検出

全数報告 報告詳細(2026/8/3～2026/8/9)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	10代	—	2026/8/7	2026/8/7	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	なし	不明	職場の定期検便にて陽性判明
2	男	70代	2026/8/3	2026/8/7	2026/8/8	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、下痢、肺炎	不明	推定感染地域: 県内 ※散発例
3	男	20代	2026/7/23	2026/7/31	2026/8/6	後天性免疫不全症候群	AIDS	・抗HIV抗体スクリーニング検査(ELISA法) ・確認検査(IC法) ・病原検査(PCR法)	発熱、全身倦怠感、労作時呼吸苦、 半年で20kgの体重減少	不明	・ニューモシスティス肺炎 ・HIV消耗性症候群 ・CD4値11/ μ l
4	男	0～4歳	不明	2026/8/6	2026/8/8	多剤耐性緑膿菌感染症	—	通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による緑膿菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	以前からの保菌 (過去に眼脂培養から MDRP陽性)	
5	男	70代	2026/8/4	2026/8/4	2026/8/4	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹、丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 無
6	男	20代	2026/4月	2026/7/31	2026/8/5	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	同性間・異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
7	女	20代	—	2026/7/24	2026/8/6	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 無
8	男	60代	2026/7/10	2026/7/28	2026/8/5	百日咳	—	抗体検査による血清抗体の検出	持続する咳、夜間の咳き込み、 呼吸苦	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明
9	女	80歳以上	2026/7/31	2026/8/7	2026/8/7	百日咳	—	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	夜間の咳き込み	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明

2026年第32週の結核届出患者数は4人(うち潜在性結核感染症1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第32週（令和8年8月3日～令和8年8月9日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/21	39.7	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/21	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/16	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/21	39.7	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/16	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2026/07/21	37.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/23	39.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/16	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/21	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/21	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/07/21	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/21	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/07/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/22	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/07/22	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/27	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/07/24	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第32週（令和8年8月3日～令和8年8月9日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	0～4歳	2026/07/15	39	発疹なし	手足口病	重複感染(E)
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/07/17	38.4	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/21	40	発疹なし	ヘルパンギーナ	-
パレコウイルス3型	髄液、鼻腔ぬぐい液、便	西区	女	0～4歳	2026/07/10	38.6	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液、便	西区	女	0～4歳	2026/07/13	38.7	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス3型	髄液、鼻腔ぬぐい液、便	西区	女	0～4歳	2026/07/11	39.3	発疹あり	無菌性髄膜炎	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	0～4歳	2026/07/15	39	発疹なし	手足口病	重複感染(E)
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/21	40.3	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/21	39	発疹なし	RSウイルス感染症	-