

神戸市感染症発生動向調査週報

…第30週（令和8年7月20日～令和8年7月26日）

2026/07/29作成

神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	409	149	95	53	314	66	84	300	243	1713	173	797	387	123	58	33	27	30	35	24	15	11

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	4	1	1	0	7	2	0	18	10	43	0	1	1	4	4	2	2	3	1	3	0	8	3	2	4	2	1	2	0	0

小児科

(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	→	11	0	0	0	2	0	3	0	0	16	3	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	7	2	0	0	3	1	2	0	4	19	0	1	6	1	5	0	1	0	1	0	2	1	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	6	2	6	0	10	0	2	5	3	34	0	0	4	1	4	5	3	6	3	2	2	3	0	1
感染性胃腸炎	↓	10	5	3	2	22	8	9	15	16	90	2	10	15	12	9	9	8	5	3	5	3	6	2	1
水痘	↑	0	1	3	0	5	0	1	3	1	14	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	5	0	0
手足口病	↓	43	8	12	1	38	13	14	40	23	192	4	17	76	53	13	18	3	4	1	1	2	0	0	0
伝染性紅斑	→	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	1	0	1	0	2	1	0	0	0	5	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	29	3	0	2	7	2	1	4	5	53	0	5	14	15	9	8	0	0	1	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科

(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
1	1	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○インフルエンザによる入院0例(なし)

○新型コロナウイルス感染症による入院3例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

○マイコプラズマ肺炎1例：5歳男

○無菌性髄膜炎1例：0歳2か月女(パレコウイルス型別不明を検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,167人(61.91/定点)から今週1,713人(48.94/定点) 前週比0.79倍。新型コロナウイルス感染症は前週72人(2.06/定点)から今週43人(1.23/定点)前週比0.60倍。インフルエンザは先週0人から今週2人(0.06/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週2人から今週3人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(8週連続)。手足口病は前週283人(14.15/定点) から今週192人(9.60/定点)前週比0.68倍。ヘルパンギーナは前週101人(5.05/定点)から今週53人(2.65/定点) 前週比0.52倍。腸管出血性大腸菌感染症の報告が前週3例に続き今週 1 例ありました。腸管出血性大腸菌は感染力が強く、菌が少量でも発症し、毒性が強いため透析が必要になるなど重症化する場合があります。肉類を生で食べることは危険です。特に、牛のレバーを生食用として販売・提供することは法律で禁止されています。75℃ 1 分間以上の加熱で菌は死滅するので、肉はよく加熱し、生肉を調理する箸と火がとおってから食べる箸は分けましょう。また、ヒトからヒトへの感染を防止する基本は手洗いです。食事の前、排便後、排泄物の世話をした後等は、せっけんと流水で十分に手を洗いましょう。

参考：厚生労働省「腸管出血性大腸菌 Q & A 」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html

参考：厚生労働省「お肉はよく焼いて食べよう」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049964.html

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便) 2例：1歳男,3歳男 ○カンピロバクター感染症 2例：5歳女,8歳男 ○hMPV感染症 1例：0～5か月男 / 灘区 ○hMPV感染症2例：1歳女, 2歳男 / 中央区 ○hMPV感染症 1例：2歳女 / 北区 ○hMPV感染症8例：1歳男,2歳,2歳男,3歳女,3,5歳男 ○マイコプラズマ感染症1例：5歳男 ○コロナが増えてきた。手足口病も多い。 / 垂水区 ○hMPV感染症5例 ○マイコプラズマ感染症1例 / 西区 ○hMPV感染症 1例： 1歳女 ○パラインフルエンザウイルス感染症の流行を認める。

全数報告 報告詳細(2026/7/20～2026/7/26)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	20代	2026/7/14	2026/7/16	2026/7/22	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	経口感染	焼肉を喫食
2	男	80歳以上	2026/7/21	2026/7/22	2026/7/24	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎	水系感染	推定感染地域: 県内 ※散発例
3	男	80歳以上	2026/7/23	2026/7/25	2026/7/26	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎	水系感染	推定感染地域: 県内 ※散発例
4	男	0～4歳	2026/7/16	2026/7/17	2026/7/21	急性脳炎	病原体不明	①38度以上の高熱 ②何らかの中樞神経症状	発熱、痙攣、意識障害	不明	
5	女	20代	2026/7/18	2026/7/20	2026/7/21	水痘(入院例)	臨床診断例	IC法によるVZV抗原の検出 (水疱内容液)	発熱、発疹、妊婦水痘	接触感染	・2週間前に汎発性帯状疱疹の人と接触があった。 ・水痘ワクチン接種歴: 無
6	男	30代	不明	2026/7/10	2026/7/21	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	頸部リンパ節腫脹	同性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
7	女	20代	—	2026/7/21	2026/7/21	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	不明	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 無
8	女	40代	2026/7月初旬	2026/7/17	2026/7/22	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
9	男	40代	2026/4/20	2026/7/24	2026/7/24	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
10	男	10代	2026/7/17	2026/7/24	2026/7/24	百日咳	—	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳	不明	
11	男	10代	2026/7/21	2026/7/22	2026/7/25	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、咽頭痛、鼻水、痰	不明	

2026年第30週の結核届出患者数は13人(うち潜在性結核感染症4人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第30週（令和8年7月20日～令和8年7月26日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/23	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/23	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/01	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/01	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染(C)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/06/15	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2026/06/13	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/19	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/06/18	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/06/22	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/06/26	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/30	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/16	36.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染(D)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2026/06/29	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	灘区	男	5～9歳	2026/06/22	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	5～9歳	2026/06/12	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第30週（令和8年7月20日～令和8年7月26日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	中央区	女	80歳以上	2026/06/29	-	-	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	Enterobacter cloacae complex、PCR法による既知のカルバペネマーゼ遺伝子陰性、EBC型βラクタマーゼ遺伝子陽性
レジオネラ	喀痰	西区	男	70代	2026/07/13	-	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1 遺伝子型（ST）89
アデノウイルス2型	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/06/16	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-