

神戸市感染症発生動向調査週報 …第29週 （令和8年7月13日～令和8年7月19日）

2026/07/22作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	448	290	144	104	362	80	116	359	264	2167	201	1070	476	187	42	26	47	44	33	18	13	10	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	16	2	4	0	7	3	12	18	10	72	0	1	3	4	2	2	2	5	2	1	4	29	6	1	2	3	3	2	0	0

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	15	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	24	0	0	0	1	0	0	4	1	30	1	0	9	7	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	10	2	6	1	19	1	2	6	6	53	0	1	1	6	9	8	5	3	5	7	3	4	0	1
感染性胃腸炎	↓	1	9	8	7	43	13	8	31	16	136	1	10	19	16	11	14	12	11	3	4	9	18	1	7
水痘	↓	0	0	1	0	3	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0
手足口病	↓	70	22	20	13	53	10	10	61	24	283	1	38	111	69	26	17	6	4	2	3	3	2	0	1
伝染性紅斑	↑	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	1	2	0	0	0	0	1	1	2	7	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	51	10	4	9	15	0	1	10	1	101	0	11	28	22	19	14	1	2	1	0	1	2	0	0
流行性耳下腺炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院 0 例(なし) ○新型コロナウイルス感染症による入院 2 例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○感染性胃腸炎（ロタウイルス） 1例：6歳 ○クラミジア肺炎1例：2歳 ○マイコプラズマ肺炎1例：5歳 ○無菌性髄膜炎1例：60代(髄液からVZVを検出)
0	0	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,291人(65.46/定点)から今週2,167人(61.91/定点) 前週比0.95倍。新型コロナウイルス感染症は前週66人(1.89/定点)から今週72人(2.06/定点)前週比1.09倍。インフルエンザは今週も0人。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は今週も2人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(7週連続)。手足口病は前週292人(14.60/定点) から今週283人(14.15/定点)前週比0.97倍。ヘルパンギーナは前週62人(3.10/定点)から今週101人(5.05/定点) 前週比1.63倍と増加しており警報レベルの開始基準値の目安(6/定点)に迫ってきています。ヘルパンギーナは発熱とともに、のどの痛みと水疱が現れる「夏かぜ」の一種で、乳幼児を中心に、夏に流行します。感染してから 2 ～4 日後に、突然の発熱に続いて、のどに痛みと水疱が現れます。発熱は1～3日続き、食欲不振、全身のだるさ、頭痛などを起こします。一般的に経過は良好で、2～3日以内に回復します。しかし、合併症として、熱性けいれん、脱水症、小児ではまれに髄膜炎や心筋炎などの注意が必要です。予防と対策として、日頃から手洗い・うがい・症状がある人は可能な範囲でマスクを着用する等の感染対策を生活習慣にすることが大切です。発症後4週間後頃までは便からウイルスが排泄されるため、発症した乳幼児のおむつ交換後は、流水と石けんでしっかりと手洗いをしましょう。

参考：厚生労働省「ヘルパンギーナ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/herpangina.html

<定点医療機関からの情報>東灘区 ○便アデノ感染症1例:1歳男 / 灘区 ○hMPV感染症2例:1歳男,3歳女 / 中央区○hMPV感染症3例:3歳男2,5歳女 ○マイコプラズマ感染症2例:1歳男,8歳男 / 北区 ○hMPV感染症21例 / 須磨区 ○アデノウイルス感染症1例:2歳女 / 垂水区 ○マイコプラズマ1例 ○hMPV感染症3例 ○パラインフルエンザ2例 ○手足口病、ヘルパンギーナの夏風邪は多い / 西区 ○マイコプラズマ1例: 4 歳女 ○中学生で口けが出ている

全数報告 報告詳細(2026/7/13～2026/7/19)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	40代	—	2026/7/17	2026/7/17	細菌性赤痢	boydii(O群)	分離・同定による病原体の検出 (便)	なし	不明	職場の定期検便にて陽性判明
2	女	60代	—	2026/7/15	2026/7/15	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、 かつ、分離菌におけるベロ毒素の確認 (便)	なし	不明	職場の定期検便にて陽性判明
3	男	40代	2026/7/7	2026/7/17	2026/7/17	腸管出血性大腸菌感染症	O111VT1	分離・同定による病原体の検出、 かつ、分離菌におけるベロ毒素の確認 (便)	腹部膨満感、軟便、胸やけ	経口感染	職場の定期検便にて陽性判明
4	男	10代	2026/7/13	2026/7/16	2026/7/18	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1	分離・同定による病原体の検出、 かつ、分離菌におけるベロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便、嘔吐、 発熱、頭痛、全身倦怠感	経口感染	焼き肉を喫食
5	男	60代	2026/7/4	2026/7/8	2026/7/8	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎	不明	推定感染地域: 県内 ※散発例
6	男	70代	2026/7/11	2026/7/13	2026/7/16	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、肺炎	塵埃感染	推定感染地域: 県内 ※散発例
7	男	50代	2026/7/1	2026/7/10	2026/7/17	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	扁平コンジローマ	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 無 ・HIV感染症合併: 不明
8	男	10代	2026/6/29	2026/7/6	2026/7/13	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、鼻水、痰	不明	
9	女	50代	不明	2026/7/8	2026/7/15	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳	不明	

2026年第29週の結核届出患者数は11人(うち潜在性結核感染症3人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第29週（令和8年7月13日～令和8年7月19日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/07/06	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/06	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/06	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染B
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	10代	2026/07/03	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/06	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染B
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	50代	2026/07/06	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/07/06	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/07/06	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第29週（令和8年7月13日～令和8年7月19日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
肺炎球菌	分離株	垂水区	女	80歳以上	2026/06/19	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型23B
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/06/29	39.2	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T6型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/07/06	39	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2026/07/06	38.4	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/07/01	39.3	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	UT型
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	長田区	男	70代	2026/06/25	-	-	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	Enterobacter cloacae complex、 クラスCβラクタマーゼ産生、 PCR法による薬剤耐性遺伝子は陰性
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/26	38.5	発疹なし	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/29	38	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/27	38.9	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/27	37.1	発疹あり	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/29	37.7	発疹なし	手足口病	-
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/06	39.5	発疹あり	手足口病	重複感染C
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/07/05	38	発疹あり	手足口病	-
パレコウイルス3型	髄液、便	中央区	女	0～4歳	2026/06/26	40.2	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/07/07	38	発疹なし	RSウイルス感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/03	38.1	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ノロウイルスGII	便	西区	男	0～4歳	2026/06/29	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/06	39.5	発疹あり	手足口病	重複感染C