

# 神戸市感染症発生動向調査週報 …第26週 (令和8年6月22日～令和8年6月28日)

2026/07/01作成 神戸市感染症情報センター

**急性呼吸器感染症(ARI)** (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	343	195	127	73	325	73	103	371	270	1880	152	833	437	190	50	50	44	32	40	18	24	10

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

**インフルエンザ・新型コロナウイルス** (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	9	1	6	0	6	0	0	13	6	41	1	1	1	1	2	3	3	0	2	2	5	12	4	2	1	1	0	0	0	0

**小児科** (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	4	0	0	0	0	0	1	3	0	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	11	2	0	0	3	0	1	3	1	21	0	0	7	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	20	4	3	0	21	1	5	10	6	70	0	1	2	4	9	7	8	7	11	9	3	6	1	2
感染性胃腸炎	↓	20	6	8	11	43	7	8	8	23	134	0	11	37	18	10	13	6	5	5	6	4	9	4	6
水痘	↑	5	0	0	0	3	0	0	0	1	9	0	0	5	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
手足口病	↑	9	0	21	8	40	0	2	23	10	113	3	16	57	24	6	3	0	0	3	0	1	0	0	0
伝染性紅斑	↑	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	1	1	0	1	3	0	0	1	2	9	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	2	0	2	0	5	0	0	0	2	11	1	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**眼科** (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	→	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	

**インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)**

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
0	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- インフルエンザによる入院0例(なし)
- 新型コロナウイルス感染症による入院3例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

- マイコプラズマ肺炎1例: 4歳男

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,991人(56.89/定点)から今週1,880人(53.71/定点)前週比0.94倍。新型コロナウイルス感染症は前週25人(0.71/定点)から今週41人(1.17/定点)前週比1.64倍。インフルエンザは今週も0人(3週連続)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週4人から今週3人。インフルエンザ入院患者数は今週も0人(4週連続)。手足口病は前週80人(4.00/定点)から今週113人(5.65/定点)前週比1.41倍となり、警報レベルの開始基準値の目安(5/定点)を超え、過去5年間では一昨年の流行に次ぐ勢いで増加しています。市内の保育施設等からも手足口病の報告が多い状況です。全国的にも第20週(5/11-5/17)以降増加が続いています。手足口病は、治った後も比較的長い期間便の中にウイルスが排泄され、また、感染しても発病しないままウイルスを排泄している場合もあると考えられることから、日頃から、流水と石けんでしっかりと手を洗い、タオルの共用はやめましょう。保育施設等の乳幼児の集団生活では、職員も子どもも流水と石けんでしっかりと手を洗うことが、感染を広げないために重要です。特に、おむつ交換時は排泄物をポリ袋に入れて密閉するなど適切に処理し、流水と石けんでしっかりと手を洗いましょう。 参考: 厚生労働省「手足口病」 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/hfmd.html>

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○hMPV感染症 2例: 1歳男, 2歳女 ○カンピロバクター感染症 2例: 9歳男, 11歳男 ○サルモネラ感染症 2例: 2歳男, 8歳女(O4) / 灘区 ○hMPV感染症 2例: 2歳男, 3歳男 / 中央区 ○アデノウイルス感染症 2例: 1歳女, 3歳男 / 北区 ○hMPV感染症 1例: 4歳男 ○アデノウイルス扁桃炎 1例: 5歳男 / 須磨区 ○hMPV感染症 4例: 11ヶ月女, 1歳男, 2歳女, 4歳女 / 垂水区 ○hMPV感染症 3例 ○カンピロバクター腸炎 1例 ○手足口病増えてきたよう / 西区 ○hMPV感染症 2例: 6ヶ月男, 7歳女

全数報告 報告詳細(2026/6/22~2026/6/28)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	20代	2026/6/15	2026/6/18	2026/6/24	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次のベロ毒素の確認(便)	腹痛、水様性下痢、血便、発熱	経口感染	焼肉を喫食
2	女	70代	2026/6/17	2026/6/24	2026/6/26	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出(刺し口の痂痂)	発熱、刺し口、発疹、肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域:県内
3	男	50代	2026/6/17	2026/6/17	2026/6/25	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	—	通常無菌的ではない検体からの分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、分離菌の薬剤耐性の確認及び分離菌が感染症の起原菌であることの判定(尿)	尿路感染症	医療器具関連感染(尿路カテーテル)	Escherichia coli
4	女	80歳以上	2026/6/25	2026/6/26	2026/6/26	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	分離・同定による病原体の検出(血液)	ショック、腎不全、軟部組織炎	創傷感染(左下腿蜂窩織炎)	
5	男	30代	—	2026/6/17	2026/6/24	後天性免疫不全症候群	無症候性キャリア	抗HIV抗体スクリーニング検査(CLEIA法)・確認検査(IC法)	なし	同性間性的接触	
6	男	0~4歳	2026/6/14	2026/6/21	2026/6/23	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、中耳炎、菌血症	飛沫・飛沫核感染(詳細不明)	肺炎球菌ワクチン接種歴:4回有
7	女	80歳以上	2026/6/18	2026/6/19	2026/6/25	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出(血液)	関節炎	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴:不明
8	女	70代	不明	2026/6/28	2026/6/28	水痘(入院例)	臨床診断例	IC法によるVZV抗原の検出(水疱内容液)	発熱、発疹、肺炎	不明	水痘ワクチン接種歴:不明
9	男	30代	不明	2026/6/25	2026/6/25	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結があったが、自然治癒後は特に症状なし	不明	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:不明

2026年第26週の結核届出患者数は5人(うち潜在性結核感染症3人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） 1/3 ... 第26週（令和8年6月22日～令和8年6月28日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/09	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスB5型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/16	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/06/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/16	37.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/06/15	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/16	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/10	38.2	発疹あり	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/15	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/09	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/06/09	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/06/09	38.1	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/01	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(E)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/15	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/11	37.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/05/12	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(F)

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）2/3 … 第26週（令和8年6月22日～令和8年6月28日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/06/03	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/08	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/08	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/08	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、重複感染(G)
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	灘区	女	10代	2026/05/19	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2026/05/18	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/05/12	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/05/16	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	灘区	男	10代	2026/05/16	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	30代	2026/04/23	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/04/24	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

[https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content\\_top](https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top)

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） 3/3 … 第26週 （令和8年6月22日～令和8年6月28日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/05/30	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/06/08	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(G)
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/06/09	38.1	発疹あり	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
アデノウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/01	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(H)
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/01	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(E)
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/05/11	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/05/12	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/05/12	39.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(F)
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	5～9歳	2026/05/08	37.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/05/16	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/06/15	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/15	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/15	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/09	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/06/08	38.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/01	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(H)

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） 1/1 … 第26週 （令和8年6月22日～令和8年6月28日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
肺炎球菌	分離株	北区	男	0～4歳	2026/06/21	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型24/(24A/24B/24F)
肺炎球菌	分離株	北区	男	5～9歳	2026/06/15	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型13
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/15	39.4	発疹あり	手足口病	重複感染(I)
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/13	37.5	発疹あり	手足口病	重複感染(J)
コクサッキーウイルスA6型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/12	38.9	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染(K)
コクサッキーウイルスA6型	唾液	兵庫区	男	0～4歳	2026/06/15	38.6	発疹あり	手足口病	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/06/12	38.9	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染(K)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/06/13	37.5	発疹あり	手足口病	重複感染(J)
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/06/15	39.4	発疹あり	手足口病	重複感染(I)
アデノウイルス41型	便、直腸ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/06/02	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-