

神戸市感染症発生動向調査週報 第40週（令和8年9月28日～令和8年10月4日）

2026/10/06作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↑	530	246	133	46	318	126	118	412	297	2226	155	831	599	274	84	58	57	53	60	31	16	8

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	69	59	30	6	64	41	15	53	48	385	0	2	12	20	27	26	28	40	38	19	29	67	14	8	15	12	13	10	3	2
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	5	6	3	1	4	0	4	6	7	36	0	2	3	1	1	0	2	1	1	0	0	6	1	1	0	3	4	3	4	3

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	7	0	1	0	4	0	1	7	2	22	2	5	6	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	15	3	0	0	1	0	0	0	0	19	0	10	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	1	3	0	0	1	1	0	3	4	13	0	0	1	0	2	2	0	1	2	0	2	2	0	1
感染性胃腸炎	↑	2	6	1	3	27	4	9	22	12	86	2	2	11	9	5	7	7	4	3	6	5	17	3	5
水痘	↓	2	1	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
手足口病	↓	1	1	1	0	1	1	0	0	1	6	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↑	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	1	1	5	0	2	2	0	3	1	15	0	2	6	1	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↑	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	0	0	1	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型 ※
203	1	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院5例
○新型コロナウイルス感染症による入院6例

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。
＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○マイコプラズマ肺炎2例：4歳女,5歳男
○無菌性髄膜炎5例：20代女(髄液からエンテロウイルス型別不明を検出),30代女(髄液からエンテロウイルス型別不明を検出),50代男(髄液からVZVを検出), 50代男(髄液からVZVを検出),60代男(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1,205人(34.43/定点)から今週2226人(63.60/定点)前週比1.85倍。新型コロナウイルス感染症は前週27人(0.77/定点)から今週36人(1.03/定点)前週比1.33倍。インフルエンザは前週164人(4.69/定点)から今週385人(11.00/定点)前週比2.35倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週4人から今週6人。インフルエンザ入院患者数は前週6人から今週5人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週0件から今週23件。今週に入り、インフルエンザ定点あたりの報告数が注意報レベルの目安（10/定点）を超えました。今後も発生動向を注視する必要があります。感染を防止するために、体調不良の場合は外出を控え、マスクの適切な着用、手洗い、こまめな換気を行うなどの感染対策の徹底と、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取といった基本的な対策を心がけましょう。インフルエンザワクチンの接種は、インフルエンザの発病や重症化を予防する効果があります。予防接種による効果と副反応についてご理解のうえ、接種をご検討ください。
参考：厚生労働省「インフルエンザ（総合ページ）」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infulenza/index.html

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○カンピロバクター感染症2例：16歳男,16歳女 ○マイコプラズマ肺炎1例：8歳男 / 灘区 ○カンピロバクター腸炎2例：6歳女,9歳男 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症3例：10ヶ月女,2歳女,9歳女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例：1歳男 / 須磨区 ○インフルエンザ型不明2例 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例 ○hMPV感染症2例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症1例：1歳男,6歳女2,7歳男,8歳男 ○マイコプラズマが幼稚園で流行

全数報告 報告詳細(2026/9/28～2026/10/4)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	30代	2026/9/26	2026/9/28	2026/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛	経口感染	ユッケを喫食
2	女	20代	—	2026/9/30	2026/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	不明	職場の定期検便にて陽性判明
3	女	20代	2026/9/26	2026/9/27	2026/10/1	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢	経口感染	レバーを喫食
4	男	40代	2026/9/22	2026/10/1	2026/10/1	エムボックス	クレード I b	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (皮疹膿疱液)	発疹、発熱、リンパ節腫脹、 悪寒、呼吸しづらさ	接触感染	推定感染地域:国内
5	女	80歳以上	2026/9/19	2026/9/20	2026/9/29	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (痂痂)	発熱、刺し口、発疹	昆虫等からの感染	推定感染地域:県内
6	男	50代	2026/9/24	2026/9/27	2026/10/1	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (痂痂)	発熱、刺し口、発疹、血小板減少	昆虫等からの感染	推定感染地域:県内
7	女	10代	2026/9/27	2026/9/28	2026/9/28	侵襲性肺炎球菌感染症	—	・分離・同定による病原体の検出 (血液) ・検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、全身倦怠感、中耳炎、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴:4回有
8	男	20代	2026/9/26	2026/9/28	2026/9/29	梅毒	早期顕症梅毒 I 期	抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
9	男	30代	不明	2026/9/28	2026/9/30	梅毒	早期顕症梅毒 II 期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	同性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:不明

2026年第40週の結核届出患者数は 7人(うち潜在性結核感染症 1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第40週（令和8年9月28日～令和8年10月4日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA9型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/09	40.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
コクサッキーウイルスB5型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/10	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染B
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/02	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染C
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/14	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染D
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/14	37.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染E
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/08/10	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染F
パレコウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染A
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/14	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/31	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染G
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/10	37.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/14	37.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染E
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2026/09/15	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/14	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/09/14	40.4	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/14	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第40週（令和8年9月28日～令和8年10月4日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/14	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/14	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染D
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/27	38.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染H
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2026/09/10	37.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/08/17	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染A
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/12	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン接種歴 不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/08/31	40.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/08/31	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染G
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/02	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	BA.3.2、ワクチン未接種、 重複感染C
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/09/04	38.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	NB.1.8.1、ワクチン未接種
アデノウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/08/17	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/08/10	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染F
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/07/27	38.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染H
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/10	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染B

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第40週（令和8年9月28日～令和8年10月4日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
肺炎球菌	分離株	中央区	女	10代	2026/09/28	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型19A
肺炎球菌	分離株	西区	男	60代	2026/09/10	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型23A
レジオネラ	喀痰	東灘区	女	60代	2026/09/24	-	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila 血清群1・遺伝子型（ST）448
コクサッキーウイルスB5型	便、直腸ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/11	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス1型	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/11	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/10	39.5	発疹なし	RSウイルス感染症	-
サポウイルス	便、直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/04	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
エムポックスウイルス	膿疱液	中央区	男	40代	2026/10/01	37.8	発疹あり	エムポックス疑い	クレードIb