

# 神戸市感染症発生動向調査週報 …第37週 （令和8年9月7日～令和8年9月13日）

2026/09/15作成    神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)      (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 )

| 疾病名称     | 前週比 | 東灘  | 灘   | 中央  | 兵庫 | 北   | 長田 | 須磨  | 垂水  | 西   | 計    | 0歳  | ～4歳 | ～9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | ～79歳 | 80歳以上 |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | ↑   | 368 | 248 | 143 | 63 | 393 | 78 | 108 | 371 | 321 | 2093 | 141 | 931 | 598 | 199  | 36   | 33   | 40   | 45   | 35   | 14   | 13   | 8     |

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。  
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス      (報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 )

| 疾病名称                | 前週比 | 東灘 | 灘  | 中央 | 兵庫 | 北  | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西  | 計   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | ～79歳 | 80歳以上 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| インフルエンザ             | ↑   | 93 | 17 | 2  | 1  | 36 | 1  | 4  | 28 | 45 | 227 | 0    | 1     | 5  | 10 | 8  | 12 | 15 | 28 | 25 | 24 | 17 | 55   | 4    | 4    | 9    | 7    | 2    | 1    | 0    | 0     |
| 新型コロナウイルス(COVID-19) | ↑   | 6  | 2  | 14 | 0  | 13 | 4  | 1  | 5  | 21 | 66  | 1    | 1     | 4  | 6  | 4  | 7  | 5  | 3  | 4  | 3  | 2  | 11   | 4    | 1    | 2    | 2    | 4    | 0    | 2    | 0     |

小児科      (報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3 )

| 疾病名称          | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北  | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西  | 計   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-------|
| R Sウイルス感染症    | ↑   | 21 | 1 | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 13 | 4  | 42  | 0    | 4     | 20 | 13 | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| 咽頭結膜熱         | ↓   | 0  | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 1  | 4   | 0    | 1     | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↑   | 4  | 6 | 7  | 1  | 13 | 2  | 2  | 4  | 4  | 43  | 0    | 0     | 1  | 1  | 5  | 4  | 7  | 4  | 3  | 6  | 3  | 7    | 0    | 2     |
| 感染性胃腸炎        | ↑   | 4  | 5 | 6  | 5  | 43 | 5  | 6  | 22 | 27 | 123 | 3    | 9     | 17 | 10 | 13 | 11 | 9  | 8  | 4  | 7  | 4  | 22   | 3    | 3     |
| 水痘            | ↓   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| 手足口病          | ↓   | 13 | 0 | 2  | 0  | 2  | 2  | 4  | 3  | 0  | 26  | 1    | 1     | 10 | 4  | 7  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0    | 0     |
| 伝染性紅斑         | ↓   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| 突発性発しん        | ↑   | 2  | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0  | 7   | 0    | 1     | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| ヘルパンギーナ       | ↓   | 10 | 1 | 0  | 0  | 21 | 0  | 0  | 1  | 3  | 36  | 1    | 4     | 14 | 9  | 3  | 1  | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0    | 0    | 0     |
| 流行性耳下腺炎       | ↑   | 2  | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0    | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0    | 0    | 0     |

※ 次週(第38週)の週報は  
10月1日(木)に公開予定です。

眼科      (報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2 )

| 疾病名称     | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | 70歳以上 |
|----------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | →   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| 流行性角結膜炎  | ↓   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 1 | 2 | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     |

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

| A型  | B型 | A型およびB型 ※ |
|-----|----|-----------|
| 190 | 0  | 0         |

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞  
○インフルエンザによる入院4例  
○新型コロナウイルス感染症による入院2例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞  
○マイコプラズマ肺炎1例：7歳女  
○無菌性髄膜炎3例：0歳男(エンテロウイルス型別不明を検出),  
30代女(髄液からエンテロウイルス型別不明を検出),70代男(髄液からVZVを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週1694人(48.40/定点)から今週2093人(59.80/定点)前週比1.23倍。新型コロナウイルス感染症は前週55人(1.57/定点)から今週66人(1.89/定点)前週比1.20倍。インフルエンザは前週78人(2.23/定点)から今週227人(6.49/定点) 前週比2.91倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週4人から今週2人。インフルエンザ入院患者数は前週1人から今週4人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週3件から今週13件前週比4.33倍。9月24～30日は結核・呼吸器感染症予防週間及び非結核性抗酸菌症啓発週間です。結核を発症しても、早期に発見し治療すれば重症化を防げるだけではなく、家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。そのため、成人の方は結核に限らずさまざまな疾患の早期発見のために、年に1回程度、胸部エックス線検査を受けることが大切です。咳や痰が2週間以上続く場合や、微熱、倦怠感などの症状が続く場合は、マスクを着用のうえ、早めに医療機関を受診しましょう。また、これから呼吸器感染症が流行しやすい季節を迎えることから、マスク着用を含む咳エチケットや手洗い・手指消毒、換気などの基本的な感染対策を心がけましょう。      参考：厚生労働省「結核」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html

＜定点医療機関からの情報＞ 東灘区 ○カンピロバクター感染症4例：8歳男,10歳男,11歳女,15歳男 / 灘区 ○インフルエンザはすべてA型 / 中央区 ○サルモネラO4感染症 1例：10歳男 ○hMPV感染症4例：1歳女,3歳女,4歳男,4歳女  
○アデノウイルス感染症1例：5歳男 / 北区 ○マイコプラズマ感染症1例：7歳女 ○hMPV感染症3例：3歳男,4歳女2 ○カンピロバクター腸炎1例：9歳女 / 垂水区 ○hMPV感染症2例 ○クラミジア感染症1例 ○パラボ百日咳菌感染症1例  
○急性呼吸器感染症やや増加傾向 / 西区 ○マイコプラズマ感染症1例：4歳女 ○インフルエンザが増加、同時に新型コロナも増加しました。学級閉鎖2件

全数報告 報告詳細(2026/9/7～2026/9/13)

| No | 性別 | 年齢    | 発病年月日     | 初診年月日     | 診断年月日     | 病名                 | 病型                 | 診断方法(検査方法)                                                     | 症状             | 推定感染原因  | 備考                                                |
|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1  | 女  | 20代   | 2026/8/31 | 2026/9/3  | 2026/9/7  | 腸管出血性大腸菌感染症        | O157VT1VT2         | 分離・同定による病原体の検出、かつ、<br>分離菌における次のペロ毒素の確認<br>(便)                  | 腹痛、水様性下痢、血便、発熱 | 経口感染    | 生レバー、生センマイ摂取                                      |
| 2  | 女  | 30代   | 2026/9/1  | 2026/9/2  | 2026/9/10 | レプトスピラ症            | -                  | 検体から直接のPCR法による<br>病原体遺伝子の検出<br>(血液)                            | 発熱             | 水系感染    | 推定感染地域: 県外                                        |
| 3  | 女  | 80歳以上 | 2026/9/3  | 2026/9/3  | 2026/9/7  | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | -                  | 通常無菌的であるべき検体からの<br>分離・同定による腸内細菌目細菌の検出及び<br>分離菌の薬剤耐性の確認<br>(血液) | 血流感染症          | 不明      | Klebsiella pneumoniae                             |
| 4  | 女  | 40代   | 2026/9/5  | 2026/9/10 | 2026/9/10 | 水痘(入院例)            | 臨床診断例              | IC法によるVZV抗原の検出<br>(水疱)                                         | 発熱、水疱          | 接触感染    | 家族が2週間前に罹患                                        |
| 5  | 男  | 20代   | 2026/8/26 | 2026/9/2  | 2026/9/9  | 梅毒                 | 早期顕症梅毒 I 期         | 抗体検査による血清抗体の検出                                                 | 初期硬結(性器)       | 異性間性的接触 | ・性風俗産業の従事歴: 不明<br>・性風俗産業の利用歴: 不明<br>・HIV感染症合併: 不明 |
| 6  | 男  | 50代   | -         | 2026/9/10 | 2026/9/10 | 梅毒                 | 無症候<br>(無症状病原体保有者) | 抗体検査による血清抗体の検出                                                 | なし             | 不明      | ・性風俗産業の従事歴: 不明<br>・性風俗産業の利用歴: 不明<br>・HIV感染症合併: 不明 |

2026年第37週の結核届出患者数は3人(うち潜在性結核感染症1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第37週（令和8年9月7日～令和8年9月13日）

| 病原体                      | 検体     | 届出区 | 性別 | 年齢   | 検体採取日      | 発熱温度 | 発疹   | 診断名      | 備考      |
|--------------------------|--------|-----|----|------|------------|------|------|----------|---------|
| コクサッキーウイルスA5型            | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 女  | 0～4歳 | 2026/09/01 | 39.3 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| コクサッキーウイルスA6型            | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 女  | 5～9歳 | 2026/08/25 | 39.6 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| コクサッキーウイルスA10型           | 鼻腔ぬぐい液 | 西区  | 女  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 39.3 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| コクサッキーウイルスB4型            | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 男  | 5～9歳 | 2026/08/28 | 38.6 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| コクサッキーウイルスB4型            | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 男  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 38.2 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| パレコウイルス1型                | 鼻腔ぬぐい液 | 中央区 | 男  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 38.4 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | 重複感染(A) |
| ライノウイルス                  | 鼻腔ぬぐい液 | 北区  | 女  | 5～9歳 | 2026/08/29 | 38.4 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | 重複感染(B) |
| A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型） | 鼻腔ぬぐい液 | 東灘区 | 女  | 5～9歳 | 2026/08/24 | 40   | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | ワクチン未接種 |
| A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型） | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 女  | 5～9歳 | 2026/08/06 | 39   | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | ワクチン未接種 |
| A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型） | 鼻腔ぬぐい液 | 東灘区 | 女  | 5～9歳 | 2026/08/20 | 39   | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | ワクチン未接種 |
| A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型） | 鼻腔ぬぐい液 | 東灘区 | 女  | 0～4歳 | 2026/08/21 | 38.5 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | ワクチン未接種 |
| パラインフルエンザウイルス1型          | 鼻腔ぬぐい液 | 垂水区 | 女  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 39.2 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| パラインフルエンザウイルス1型          | 鼻腔ぬぐい液 | 東灘区 | 女  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 39.3 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| パラインフルエンザウイルス3型          | 鼻腔ぬぐい液 | 須磨区 | 男  | 60代  | 2026/08/26 | 37.6 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| パラインフルエンザウイルス3型          | 鼻腔ぬぐい液 | 東灘区 | 女  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 40   | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | -       |
| RSウイルス（サブグループB）          | 鼻腔ぬぐい液 | 中央区 | 男  | 0～4歳 | 2026/08/31 | 38.4 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | 重複感染(A) |
| コクサッキーウイルスA5型、ライノウイルス    | 鼻腔ぬぐい液 | 北区  | 女  | 5～9歳 | 2026/08/29 | 38.4 | 発疹なし | 急性呼吸器感染症 | 重複感染(B) |

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第37週（令和8年9月7日～令和8年9月13日）

| 病原体             | 検体       | 届出区 | 性別 | 年齢    | 検体採取日      | 発熱温度 | 発疹   | 診断名                | 備考                                                          |
|-----------------|----------|-----|----|-------|------------|------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 肺炎球菌            | 分離株      | 西区  | 女  | 80歳以上 | 2026/08/24 | -    | -    | 侵襲性肺炎球菌感染症         | 血清型35B                                                      |
| 多剤耐性緑膿菌         | 分離株      | 西区  | 女  | 70代   | 2026/08/14 | -    | -    | 多剤耐性緑膿菌感染症         | PCR法によりGES-1βラクタマーゼ遺伝子陽性                                    |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | 分離株      | 垂水区 | 女  | 80歳以上 | 2026/08/22 | -    | -    | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | Escherichia coli、PCR法によりCTX-M-1型、TEM型βラクタマーゼ遺伝子陽性           |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | 分離株      | 垂水区 | 女  | 80歳以上 | 2026/09/03 | -    | -    | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | Klebsiella pneumoniae、PCR法によりCTX-M-1型、TEM型、SHV型βラクタマーゼ遺伝子陽性 |
| S. pyogenes     | 咽頭ぬぐい液   | 東灘区 | 男  | 5～9歳  | 2026/09/04 | -    | -    | A群溶血性レンサ球菌感染症      | UT型                                                         |
| S. pyogenes     | 咽頭ぬぐい液   | 須磨区 | 男  | 0～4歳  | 2026/08/24 | 38.7 | -    | A群溶血性レンサ球菌感染症      | UT型                                                         |
| コクサッキーウイルスA10型  | 咽頭ぬぐい液   | 西区  | 女  | 0～4歳  | 2026/08/26 | 38   | 発疹なし | 手足口病               | -                                                           |
| パレコウイルス1型       | 便、直腸ぬぐい液 | 西区  | 女  | 0～4歳  | 2026/08/31 | 発熱なし | 発疹なし | 感染性胃腸炎             | -                                                           |
| パレコウイルス1型       | 便、直腸ぬぐい液 | 西区  | 男  | 0～4歳  | 2026/08/28 | 発熱なし | 発疹なし | 感染性胃腸炎             | -                                                           |
| パレコウイルス1型       | 便、直腸ぬぐい液 | 西区  | 女  | 0～4歳  | 2026/08/26 | 発熱なし | 発疹なし | 感染性胃腸炎             | -                                                           |
| パレコウイルス1型       | 便、直腸ぬぐい液 | 西区  | 女  | 0～4歳  | 2026/08/26 | 発熱なし | 発疹なし | 感染性胃腸炎             | -                                                           |
| RSウイルス（サブグループA） | 鼻腔ぬぐい液   | 須磨区 | 男  | 0～4歳  | 2026/08/31 | 発熱あり | 発疹なし | RSウイルス感染症          | -                                                           |
| RSウイルス（サブグループA） | 鼻腔ぬぐい液   | 須磨区 | 女  | 0～4歳  | 2026/08/31 | 38.6 | 発疹なし | RSウイルス感染症          | -                                                           |
| SFTSウイルス        | 血液       | 中央区 | 女  | 80歳以上 | 2026/09/02 | 39.3 | 発疹あり | SFTS               | -                                                           |