神戸市 感染症統合情報システム と検索

神戸市感染症発生動向調査週報 …第46週 （令和8年11月9日～令和8年11月15日）

2026/11/18作成　神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	~4歳	~9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↑	465	253	179	62	422	96	153	486	392	2508	168	936	667	305	105	50	78	79	52	26	29	13

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス　(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	61	30	27	10	29	20	17	50	35	279	0	3	7	15	11	14	8	26	18	8	13	77	20	9	11	14	11	9	2	3
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	5	1	0	0	1	0	0	1	0	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

小児科　(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	↑	7	1	0	1	7	0	1	5	7	29	1	4	9	10	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	3	0	0	0	2	0	0	1	0	6	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	8	3	6	0	8	0	3	6	2	36	0	0	1	4	5	2	4	7	2	1	4	6	0	0
感染性胃腸炎	↑	2	8	8	5	28	6	8	11	17	93	0	2	12	4	5	13	7	7	3	4	6	19	7	4
水痘	↑	8	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	1	0	0
手足口病	↓	2	0	0	0	7	0	0	1	0	10	0	0	3	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	0	2	0	3	0	0	3	1	9	0	2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
流行性耳下腺炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科　(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

A型	B型	A型およびB型 ※
191	2	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院12例
○新型コロナウイルス感染症による入院4例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○マイコプラズマ肺炎1例：2歳女

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,190人(62.57/定点)から今週2,508人(71.66/定点)前週比1.15倍。新型コロナウイルス感染症は前週９人(0.26/定点)から今週8人(0.23/定点)前週比0.89倍。インフルエンザは前週294人(8.40/定点)から今週279人(7.97/定点)前週比0.95倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週1人から今週4人。インフルエンザ入院患者数は前週10人から今週12人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は前週14件から今週も14件。神戸市内ではインフルエンザ患者報告数は3週連続で減少していますが、急性呼吸器感染症(ARI)は増加傾向にあります。全国的にはインフルエンザは減少していないので、今後も基本的な感染症対策を継続することが重要です。体の抵抗力を高めるために、十分な休養と栄養バランスのとれた食事を日ごろから心がけましょう。また、日頃から流水と石けんによる手洗い、換気などの感染対策を十分に行い、体調不良の場合はなるべく外出を控え、やむを得ず外出する場合には咳・痰などの症状があればマスクを着用しましょう。
参考：厚生労働省「令和8年度 急性呼吸器感染症（ARI）総合対策に関するQ＆A」　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2026.html

＜定点医療機関からの情報＞東灘区 ○アデノウイルス感染症(便)1例：7ヶ月男 ○カンピロバクター感染症1例：15歳女 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症２例：4歳男,7歳男 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例 ○hMPV感染症1例 / 西区 ○発熱患者は減少、咳・鼻水などの上気道炎が多い。

全数報告 報告詳細（2026/11/9～2026/11/15）

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	70代	2026/10/24	2026/10/31	2026/11/9	日本紅斑熱	－	検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出（血液）	発熱、頭痛、刺し口、発疹	昆虫等からの感染	推定感染地域：県内
2	男	60代	2025/7	2026/1/6	2026/11/14	アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	鏡検による病原体の検出（大腸粘膜組織）	粘血便、腹痛	不明	
3	女	70代	不明	2026/11/8	2026/11/11	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	血清群A群	分離・同定による病原体の検出（血液）	ショック、肝不全、腎不全、中枢神経症状	不明	
4	男	0～4歳	2026/11/7	2026/11/7	2026/11/9	侵襲性肺炎球菌感染症	－	分離・同定による病原体の検出（血液）	発熱、咳、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴：4回有
5	女	70代	2026/11/7	2026/11/7	2026/11/10	侵襲性肺炎球菌感染症	－	分離・同定による病原体の検出（血液）	発熱、意識障害、菌血症	飛沫・飛沫核感染	肺炎球菌ワクチン接種歴：不明
6	女	0～4歳	2026/11/10	2026/11/10	2026/11/10	侵襲性肺炎球菌感染症	－	分離・同定による病原体の検出（血液）	発熱、咳、全身倦怠感、肺炎、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴：4回有
7	男	70代	2026/10/30	2026/10/30	2026/11/12	多剤耐性緑膿菌感染症	－	通常無菌的ではない検体からの分離・同定による緑膿菌の検出、分離菌の薬剤耐性の確認及び分離菌が感染症の起因菌であることの判定（喀痰）	肺炎（呼吸器感染症）	以前からの保菌（喀痰）	
8	女	80歳以上	2026/11/8	2026/11/9	2026/11/9	百日咳	－	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	持続する咳、夜間の咳き込み、呼吸苦	不明	百日せき含有ワクチン接種歴：不明
9	女	40代	2026/11/1	2026/11/5	2026/11/11	百日咳	－	抗体の検出	持続する咳、鼻汁	不明	百日せき含有ワクチン接種歴：不明
10	男	10代	2026/11/1	2026/11/5	2026/11/11	百日咳	－	抗体の検出	持続する咳、発熱、咽頭痛、鼻汁、痰	不明	百日せき含有ワクチン接種歴：不明

2026年第46週の結核届出患者数は8人（うち潜在性結核感染症0人）です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） ･･･ 第46週 （令和8年11月9日～令和8年11月15日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/11/09	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA9型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/11/02	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/11/09	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/26	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/11/02	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/29	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/11/09	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	北区	男	5～9歳	2026/10/27	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/29	37.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/10/26	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/10/20	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/11/02	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2026/11/09	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/10/13	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(E)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(F)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/10/26	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(D)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2026/10/22	37.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/10/27	37.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/28	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(G)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/11/02	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/29	37.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/11/02	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5～9歳	2026/11/09	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2026/11/09	37.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2026/11/09	39.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/11/09	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(H)

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症） ･･･ 第46週　（令和8年11月9日～令和8年11月15日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2026/10/13	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/10/06	40.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	20代	2026/10/05	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、 重複感染(I)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、 重複感染(F)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/09/30	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	50代	2026/10/07	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2026/10/13	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/13	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/09	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み (フルミスト)、重複感染(J)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/13	41.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/10/05	38.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2026/10/13	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種、 重複感染(E)
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/09/30	39.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	5～9歳	2026/10/08	39.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H1pdm09亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/10/13	40.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5～9歳	2026/10/08	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス（ビクトリア系統）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/09	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	ワクチン接種済み (フルミスト)、重複感染(J)
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	20代	2026/10/05	39.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(I)
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	北区	女	10代	2026/10/28	38.9	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/11/09	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(H)
パラインフルエンザウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/10/29	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/10/28	38.7	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(G)
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/27	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/10/26	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/11/10	発熱なし	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/11/10	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2026/10/31	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） ･･･ 第46週　（令和8年11月9日～令和8年11月15日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
肺炎球菌	分離株	中央区	女	70代	2026/11/07	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型20
肺炎球菌	分離株	西区	男	0～4歳	2026/11/07	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型7C/(7B/40)
マイコプラズマ	鼻咽頭ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2026/11/10	38.9	-	マイコプラズマ	Mycoplasma pneumoniae遺伝子陽性
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/11/02	38.3	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別:T4型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/11/06	38.5	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別:UT型
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/10/29	40.6	発疹なし	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスB4型	咽頭ぬぐい液、便・直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/28	38.2	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
コクサッキーウイルスB5型	便・直腸ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/16	38.3	発疹なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス4型	便・直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/10/13	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/11/04	発熱なし	発疹なし	手足口病	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/10/30	37.8	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ノロウイルスGII	便・直腸ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/10/30	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-
サポウイルス	便・直腸ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/11/04	発熱なし	発疹なし	感染性胃腸炎	-